

CATALOGUE CATALOGUS

DISTRIBUTION EN ÉQUIPEMENTS TECHNIQUES
DISTRIBUTIE VAN TECHNISCHE INSTALLATIES

20
26

04 | SANITAIRE SANITAIR

- 05. ROBINETTERIE
KRAANWERK
- 42. MEUBLES DE SALLE DE BAIN
BADKAMERMEUBELEN
- 48. CANIVEAUX DE SOL
VLOERGOTEN
- 49. RECEVEURS DE DOUCHE
DOUCHEBAKKEN
- 50. BAINS
BADEN
- 51. LAVABOS
WASTAFELS
- 53. SIPHONS POUR SALLE DE BAIN
SIFONS VOOR BADKAMER
- 57. ÉQUIPEMENT WC
WC UITRUSTINGBAKKEN
- 68. ACCESSOIRES WC
WC TOEBEHOREN
- 70. URINOIR
URINOIR
- 71. ACCESSOIRES URINOIR
URINOIR TOEBEHOREN
- 72. ÉVIERS
SPOELBAKKEN
- 74. SIPHONS ÉVIER
SPOELTAFELSIFONS
- 76. ÉVACUATIONS
AFVOEREN

81 | POMPES HYDROPHORES HYDROFOORPOMPEN

- 82. POMPES HYDROPHORES
HYDROFOORPOMPEN
- 87. ACCESSOIRES HYDROPHORE
HYDROFOOR ACCESSOIRES

91 | TRAITEMENT DE L'EAU WATERBEHANDELING

- 92. ADOUCISSEUR
WATERVERZACHTER
- 96. ACCESSOIRES TRAITEMENT DE L'EAU
WATERBEHANDELING TOEBEHOREN

98 | PRODUCTION D'EAU CHAUDE PRODUCTIE VAN WARM WATER

- 99. BOILERS ÉLECTRIQUES
ELEKTRISCHE BOILERS
- 101. BALLONS THERMODYNMIQUES
THERMODYNAMISCHE BOILERS

102 | CHAUFFAGE VERWARMING

- 103. CHAUDIÈRES
CV-KETELS
- 114. KITS DE RACCORDEMENT
AANSLUITSETS
- 117. ACCESSOIRES CHAUDIÈRE
CV-KETEL TOEBEHOREN

SOMMAIRE
SANITAIR

- 122. PIÈCES DÉTACHÉES CHAUDIÈRE
RESERVEONDERDELEN KETEL
- 131. RÉGULATION
REGELING
- 142. CIRCULATEURS
CIRCULATEUREN
- 146. ACCESSOIRES CIRCULATEUR
CIRCULATOR TOEBEHOREN
- 147. FUMISTERIE CHAUDIÈRE
CV-KETEL ROOKGASAFVOER
- 157. RADIATEURS
RADIATOREN
- 164. SÈCHES-SERVIETTES
HANDDOEKRADIATOREN
- 166. ACCESSOIRES RADIATEUR
RADIATOR TOEBEHOREN
- 171. CONVECTEURS ÉLECTRIQUES
ELEKTRISCHE CONVECTOREN

172 | **VMC** VMC

- 173. EXTRACTEURS D'AIR
VENTILATOREN
- 176. VENTILATION
VENTILATIE

199 | **CLIMATISATION** AIRCONDITIONING

- 200. CLIMATISATION
AIRCONDITIONING
- 203. ACCESSOIRES CLIMATISATION
AIRCONDITIONING TOEBEHOREN

211 | **MATÉRIEL D'INSTALLATION** INSTALLATIEMATERIAAL

- 212. TUYAUX EN CUIVRE
KOPEREN BUIZEN
- 214. RACCORDS À SERTIR MIXTES CUIVRE
KOPEREN MIXED PERSKOPPELINGEN
- 220. TUBE ÉLECTROZINGUÉ
ELEKTROVERZINKTE BUIS
- 221. RACCORDS À SERTIR ÉLECTROZINGUÉS
ELEKTROLYTISCH VERZINKTE PERSKOPPELINGEN
- 236. PLT
PLT
- 240. ACCESSOIRES D'INSTALLATION
INSTALLATIE TOEBEHOREN
- 250. PRODUITS D'INSTALLATION
INSTALLATIE PRODUCTEN

253 | **SÉCURITÉ** VEILIGHEID

- 254. CAMÉRA
CAMERA

255 | **ÉNERGIES RENOUVELABLES** HERNIEUWBARE ENERGIE

- 256. SOLAIRE
ZONNE
- 265. ACCESSOIRES
TOEBEHOREN

SANITAIRE SANITAIR





TRES

TRES MITIGEUR CUISINE NOIR
TRES KEUKMENGKRAAN ZWART

Référence
Referentie

27.00175



TRES

TRES BONDE VIDAGE CLIC-CLAC NOIR 5/4 Ø 63
TRES KLIK-KLAK AFVOERPLUG ZWART 5/4 Ø 63

Référence
Referentie

27.00177



TRES

TRES COLONNE DE DOUCHE NOIR
TRES DOUCHEKOLOM ZWART

Référence
Referentie

27.00203



TRES

TRES BASE PLUS MITIGEUR DOUCHE NOIR
TRES BASE PLUS DOUCHEMENGKRAAN ZWART

Référence
Referentie

27.00173



TRES

TRES BASE PLUS MITIGEUR LAVABO NOIR
TRES BASE PLUS WASTAFELMENGKRAAN ZWART

Référence
Referentie

27.00172



TRES

TRES BASE PLUS ROBINET THERMOSTATIQUE DOUCHE NOIR
TRES BASE PLUS THERMOSTATISCHE DOUCHEMENGKRAAN ZWART

Référence
Referentie

27.00178



TRES

TRES BASE PLUS MITIGEUR BAIN DOUCHE NOIR
TRES BASE PLUS BAD-/DOUCHEMENGKRAAN ZWART

Référence
Referentie

27.00171

TRES



TRES SET DE DOUCHE NOIR
TRES DOUCHESET ZWART

Référence
Referentie

28.00260

TRES



TRES SIPHON TELESCOPIQUE
TRES TELESCOPISCHE SIFON

Référence
Referentie

27.00176

TRES



TRES SET FINITION 1 VOIE A ENCASTRER BASE TRES
TRES BASE INBOUW AFWERKINGSSET 1-WEG

Référence
Referentie

27.00097



TRES

TRES BARRE DE DOUCHE BASIC
TRES BASIC DOUCHEGLIJSTANG

Référence
Referentie

27.00148



TRES

TRES BASE MITIGEUR BAIN-DOUCHE
TRES BASE BAD-/DOUCHEMENGKRAAN

Référence
Referentie

27.00158



TRES

TRES BASE MITIGEUR DOUCHE
TRES BASE DOUCHEMENGKRAAN

Référence
Referentie

27.00094



TRES

TRES BASIC BASE MITIGEUR LAVABO
TRES BASIC BASE WASTAFELMENGKRAAN

Référence
Referentie

27.00140

TRES



RES BASIC MELANGEUR CUISINE
TRES BASIC KEUKENKRAAN

Référence
Referentie

27.00084

TRES



TRES BASIC MELANGEUR CUISINE MURAL
TRES BASIC WANDKEUKENKRAAN

Référence
Referentie

27.00085

TRES



TRES BASE PLUS ROBINET THERMOSTATIQUE DOUCHE NOIR
TRES BASE PLUS THERMOSTATISCHE DOUCHEMENGKRAAN ZWART

Référence
Referentie

27.00162

TRES



TRES BASIC BASE MITIGEUR LAVABO
TRES BASIC BASE WASTAFELMENGKRAAN

Référence
Referentie

27.00109



TRES

TRES CANIGO DOUCHE THERMOSTATIQUE
TRES CANIGO THERMOSTATISCHE DOUCHEKRAAN

Référence
Referentie

27.00095



TRES

TRES CANIGO ROBINET PREMELANGEUR
TRES CANIGO VOORGEMENGDE KRAAN

Référence
Referentie

27.00141



TRES

TRES ESE-23 MELANGEUR BAIN DOUCHE
TRES ESE-23 BAD-/DOUCHEMENGKRAAN

Référence
Referentie

27.00070



TRES

TRES ESE-23 MELANGEUR DOUCHE
TRES ESE-23 DOUCHEMENGKRAAN

Référence
Referentie

27.00071

TRES



TRES ESE-23 MELANGEUR LAVABO
TRES ESE-23 WASTAFELMENGKRAAN

Référence
Referentie

27.00072

TRES



TRES ESE-23 ROBINET LAVABO EAU FROIDE
TRES ESE-23 KOUDWATERKRAAN VOOR WASTAFEL

Référence
Referentie

27.00051

TRES



TRES LEX-ALP MITIGEUR BAIN DOUCHE
TRES LEX-ALP BAD-/DOUCHEMENGKRAAN

Référence
Referentie

27.00191

TRES



TRES MAX-TRES MITIGEUR LAVABO
TRES MAX-TRES WASTAFELMENGKRAAN

Référence
Referentie

27.00168



TRES

TRES MITIGEUR CUISINE
TRES KEUKMENGKRAAN

Référence
Referentie

27.00111



TRES

TRES BASIC MITIGEUR EVIER MURAL 150 MM
TRES BASIC WANDMENGKRAAN VOOR GOOTSTEEN 150 MM

Référence
Referentie

27.00110



TRES

TRES OVER-WALL BAIN DOUCHE THERMOSTATIQUE
TRES OVER-WALL THERMOSTATISCHE BAD-/DOUCHEMENGKRAAN

Référence
Referentie

27.00169



TRES

TRES PORTE PAPIER
TRES TOILETROLHOUDER

Référence
Referentie

27.00040

TRES

TRES PORTE PEIGNOIR
TRES BADJASHOUDER



Référence
Referentie

27.00041

TRES

TRES PORTE SERVIETTE
TRES HANDDOEKHOUDER



Référence
Referentie

27.00042

27.00043

Dimensions
Afmetingen

40 cm

60 cm

TRES

TRES PROJECT MITIGEUR LAVABO
TRES PROJECT WASTAFELMENGKRAAN



Référence
Referentie

27.00142

TRES

TRES PROJECT SET MITIGEUR BAIN DOUCHE
TRES PROJECT SET BAD-/DOUCHEMENGKRAAN



Référence
Referentie

27.00160



TRES

TRES SET AK0331 BARRE DE DOUCHE ANTICALCAIRE
TRES SET AK0331 ANTIKALK DOUCHEGLIJSTANG

Référence
Referentie

27.00170



TRES

TRES SET ALPLUS MITIGEUR DOUCHE
TRES SET ALPLUS DOUCHEMENGKRAAN

Référence
Referentie

27.00096



TRES

TRES SET BASE DE DOUCHE ENCASTRE
TRES SET INBOUWDOUCHESET BASE

Référence
Referentie

27.00149

TRES



TRES SET FINITION 2 VOIES A ENCASTRER BASE TRES
TRES BASE INBOUW AFWERKINGSSET 2-WEG

Référence
Referentie

27.00098

TRES



TRES SET PROJECT MITIGEUR DOUCHE
TRES PROJECT SET DOUCHEMENGKRAAN

Référence
Referentie

27.00112

TRES



TRES SET DE FINITION ALPLUS
TRES ALPLUS AFWERKINGSSET

Référence
Referentie

27.00080

TRES



TRES STANDARD MITIGEUR EVIER AVEC BEC LONG
TRES STANDARD GOOTSTEENMENGKRAAN MET LANGE UITLOOP

Référence
Referentie

27.00113



TRES

TRES STANDARD MITIGEUR EVIER DOUCHETTE 2 POSITIONS
TRES STANDARD GOOTSTEENMENGKRAAN MET 2-STANDEN
HANDDOUCHE

Référence
Referentie

27.00114



TRES

TRES STANDARD MITIGEURS CUISINE AVEC DOUCHETTE
TRES STANDARD KEUKMENGKRANEN MET HANDDOUCHE

Référence
Referentie

27.00115



TRES

TRES TEMPO BASE ROBINET LAVABO SUR PLAG
TRES TEMPO BASE WASTAFELKRAAN VOOR BLADMONTAGE

Référence
Referentie

27.00052



TRES

TRES TEMPO BASE ROBINET TEMPORISE LAVABO
TRES TEMPO BASE ZELFSLUITENDE WASTAFELKRAAN

Référence
Referentie

27.00056



ROBINET SCHELL ELECTRONIQUE MODUS E EAU FROIDE
SCHELL ELEKTRONISCHE KRAAN MODUS E KOUD WATER

Référence
Referentie

27.00058



fromac

COLONNE TETE CARRE AVEC INVERSEUR
VIERKANTE DOUCHECOLUMN MET OMSTEEKKNOP

Référence
Referentie

27.00117



fromac

COLONNE TETE CARRE AVEC MITIGEUR
VIERKANTE DOUCHECOLUMN MET MENGKRAAN

Référence
Referentie

27.00059



fromac

COLONNE TETE CARRE MITIGEUR THERMOSTATIQUE
IERKANTE DOUCHECOLUMN MET THERMOSTATISCHE MENGKRAAN

Référence
Referentie

27.00118

fromac



COLONNE TETE RONDE AVEC INVERSEUR
RONDE DOUCHECOLUMN MET OMSTEEKKNOP

Référence
Referentie

27.00120

fromac



COLONNE TETE RONDE AVEC MITIGEUR
KOLOM MET RONDE DOUCHEKOP EN MENGKRAAN

Référence
Referentie

27.00121

fromac



COLONNE TETE RONDE MITIGEUR THERMOSTATIQUE
RONDE DOUCHECOLUMN MET THERMOSTATISCHE
MENGKRAAN

Référence
Referentie

27.00119



fromac

ANDY POMMEAU DE DOUCHE 1 JET ANDY DOUCHEKOP 1 STRAAL

Référence
Referentie

27.00002



fromac

BRAS DE DOUCHE COUDE CARRE VIERKANTE DOUCHE WANDARM

Référence
Referentie

27.00130

Dimensions
Afmetingen

40 cm



fromac

BRAS DE DOUCHE CYLINDRIQUE COUDE ROND CILINDRISCHE GEBOGEN DOUCHEARM ROND

Référence
Referentie

27.00116

Dimensions
Afmetingen

40 cm



fromac

BRAS DE DOUCHE DROIT CARRÉ RECHTE VIERKANTE DOUCHEARM

Référence
Referentie

27.00131

Dimensions
Afmetingen

15 cm

fromac



BRAS DE DOUCHE DROIT ROND
RECHTE RONDE DOUCHEARM

Référence
Referentie

27.00132

fromac



CREPINE CARREE AVEC TROP PLEIN Ø50 5/4
VIERKANTE AFVOERPLUG MET OVERLOOP Ø50 5/4

Référence
Referentie

27.00013

fromac



CREPINE CARREE SANS TROP PLEIN Ø50 5/4
VIERKANTE AFVOERPLUG ZONDER OVERLOOP Ø50 5/4

Référence
Referentie

27.00014

fromac



CREPINE ROND AVEC TROP PLEIN Ø50 5/4
RONDE AFVOERPLUG MET OVERLOOP Ø50 5/4

Référence
Referentie

27.00015



fromac

CREPINE ROND SANS TROP PLEIN Ø50 5/4
 RONDE AFVOERPLUG ZONDER OVERLOOP Ø50 5/4

Référence Referentie	Dimensions Afmetingen
27.00016	Ø50 5/4



fromac

CREPINE UNIVERSELLE 5/4
 UNIVERSELE AFVOERPLUG 5/4

Référence Referentie	Dimensions Afmetingen
27.00017	5/4



fromac

DOUCHETTE CARREE
 VIERKANTE HANDDOUCHE

Référence Referentie	
27.00003	



fromac

FLEXIBLE INOX Ø15 1/2 1/2F
 RVS FLEXIBELE SLANG Ø15 1/2 X 1/2 F

Référence Referentie	Dimensions Afmetingen
27.00018	150 cm
27.00019	200 cm


fromac
FLEXIBLE PVC 1/2 F 1/2 F

PVC FLEXIBELE SLANG 1/2 F X 1/2 F

Référence Referentie	Dimensions Afmetingen
27.00020	150 cm
27.00021	200 cm


fromac
LILLA POMMEAU DE DOUCHE 5 JETS

LILLA DOUCHEKOP 5 STRAALSOORTEN

Référence Referentie	
27.00004	


fromac
LOTO DOUCHETTE ROND 22CM

LOTO RONDE HANDDOUCHE 22 CM

Référence Referentie	
27.00005	


fromac
POMMEAU DE DOUCHE 3 JETS

DOUCHEKOP 3 STRAALSOORTEN

Référence Referentie	
27.00006	



fromac

RAZOR DOUCHETTE RECTANGLE RAZOR RECHTHOEKIGE HANDDOUCHE

Référence
Referentie

27.00007



fromac

SET DOUCHE HYGIENE SUPPORT FLEXIBLE HYGIËNISCHE DOUCHSET MET HOUDER EN FLEXIBELE SLANG

Référence
Referentie

27.00008

Dimensions
Afmetingen

120 cm



fromac

SIPHON CARRÉ SANS CREPINE VIERKANTE SIFON ZONDER ZEEF

Référence
Referentie

27.00022



fromac

SIPHON MINIMALISTE LAVABO SANS CREPINE MINIMALISTISCHE WASTAFELSIFON ZONDER ZEEF

Référence
Referentie

27.00023



fromac

SORTIE COUDE MURALE 1/2 X 1/2 MUURPLAAT BOCHT 1/2 X 1/2

Référence
Referentie

27.00129



fromac

SUPPORT DOUCHETTE LAITON COUDE CARRE 1/2 MESSING WANDAANSLUITING HANDDOUCHE VIERKANT 1/2

Référence
Referentie

27.00024




fromac

SUPPORT DOUCHETTE LAITON COUDE ROND 1/2 MESSING WANDAANSLUITING HANDDOUCHE ROND 1/2

Référence
Referentie

27.00025



fromac

SUPPORT POUR DOUCHETTE HOUDER VOOR DOUCHETTE

Référence
Referentie

27.00026



fromac

TETE DE DOUCHE CARRE
VIERKANTE DOUCHEKOP

Référence Referentie	Dimensions Afmetingen
27.00060	20 x 20 cm



fromac

TETE DE DOUCHE CARRE EPAISSEUR 10 CM
VIERKANTE DOUCHEKOP DIKTE 10 CM


Référence Referentie	Dimensions Afmetingen
27.00061	20 x 20 cm



fromac

TETE DE DOUCHE CARRE
VIERKANTE DOUCHEKOP

Référence Referentie	Dimensions Afmetingen
27.00062	25 x 25 cm



fromac

TETE DE DOUCHE RECTANGLE
RECHTHOEKIGE DOUCHEKOP

Référence Referentie	Dimensions Afmetingen
27.00063	22 x 14 cm


fromac
TETE DE DOUCHE ROND
 RONDE DOUCHEKOP


Référence Referentie	Dimensions Afmetingen
27.00064	Ø15
27.00067	Ø25


fromac
TETE DE DOUCHE ROND
 RONDE DOUCHEKOP

Référence Referentie	Dimensions Afmetingen
27.00065	Ø 10.8CM


fromac
TETE DE DOUCHE ROND
 RONDE DOUCHEKOP

Référence Referentie	Dimensions Afmetingen
27.00066	Ø 20


fromac
TETE DE DOUCHE ROND
 RONDE DOUCHEKOP

Référence Referentie	Dimensions Afmetingen
27.00133	Ø 30


fromac
TETE DE DOUCHE ROND EPAISSEUR 10CM
 RONDE DOUCHEKOP DIKTE 10 CM

Référence Referentie	Dimensions Afmetingen
27.00068	Ø 20



GROHE

COLONNE DE DOUCHE NEW TEMPESTA COSMOPOL 160
DOUCHECOLUMN NEW TEMPESTA COSMOPOL 160

Référence
Referentie

27.00122



GROHE

COLONNE DE DOUCHE NEW TEMPESTA SYSTEM 210
DOUCHECOLUMN NEW TEMPESTA SYSTEM 210

Référence
Referentie

27.00123



GROHE

**COLONNE DE DOUCHE TEMPESTA COSMOPOLITAN
CARREE 250**
DOUCHECOLUMN TEMPESTA COSMOPOLITAN
VIERKANT 250

Référence
Referentie

27.00167



GROHE

COLONNE DE DOUCHE TEMPESTA SHOWER SYSTEM ROND 250
DOUCHECOLUMN TEMPESTA SHOWER SYSTEM ROND 250

Référence
Referentie

27.00166



GROHE

CONCETTO CUISINE AVEC DOUCHETTE
CONCETTO KEUKENKRAAN MET HANDDOUCHE

Référence
Referentie

27.00100



GROHE

CONCETTO ROBINET LAVE-MAIN
CONCETTO HANDWASTAFELKRAAN

Référence
Referentie

27.00127



GROHE

COSTA L MELANGEUR CUISINE
COSTA L KEUKENMENGKRAAN

Référence
Referentie

27.00081



COSTA L ROBINET CHROME COSTA L KRAAN CHROOM



Référence
Referentie

27.00128



DOUCHETTE NEW TEMPESTA TRIGGER HANDDOUCHE NEW TEMPESTA TRIGGER



Référence
Referentie

27.00009




EURODISC CUISINE ECOULEMENT LIBRE EURODISC KEUKENKRAAN MET VRIJLOPENDE UITLOOP



Référence
Referentie

27.00101



EUROECO MITIGEUR BAIN DOUCHE EUROECO MENGKRAAN BAD/DOUCHE



Référence
Referentie

27.00152



EUROECO MITIGEUR CUISINE
EUROECO KEUKENMENGKRAAN

Référence
Referentie

27.00102



EUROSMART MITIGEUR CUISINE AVEC DOUCHETTE
EUROSMART KEUKENMENGKRAAN MET HANDDOUCHE

Référence
Referentie

27.00103



EUROSMART NEW BAIN/DOUCHE
EUROSMART NEW BAD/DOUCHE

Référence
Referentie

27.00153





GROHE

EUROSMART NEW DOUCHE EUROSMART NEW DOUCHE

Référence
Referentie

27.00088



GROHE

EUROSMART NEW MITIGEUR CUISINE EUROSMART NEW KEUKENMENGKRAAN

Référence
Referentie

27.00104



GROHE

EUROSMART MITIGEUR CUISINE MURAL A BEC EUROSMART KEUKENKRAAN WANDMONTAGE MET UITLOOP

Référence
Referentie

27.00105



GROHE

EUROSMART MITIGEUR LAVABO EUROSMART WASTAFELMENGKRAAN

Référence
Referentie

27.00136



GROHTHERM 1000 BAIN/DOUCHE GROHTHERM 1000 BAD/DOUCHE

Référence
Referentie

27.00154



GROHTHERM 1000 DOUCHE GROHTHERM 1000 DOUCHE

Référence
Referentie

27.00089



MINTA MITIGEUR CUISINE MINTA KEUKENMENGKRAAN

Référence
Referentie

27.00106



PRO EUROECO MITIGEUR DOUCHE CHROME PRO EUROECO DOUCHEMENGKRAAN CHROOM

Référence
Referentie

27.00202



GROHE

RAPIDO SMARTBOX RAPIDO SMARTBOX

Référence
Referentie

27.00074



GROHE

GROHE RELEXA COUDE + SUPPORT DE DOUCHE GROHE RELEXA DOUCHEBOCHT + HANDDOUCHEHOUDER

Référence
Referentie

27.00031



GROHE

TEMPESTA 110 SET DOUCHE 1 JET TEMPESTA 110 DOUCHESSET 1 STRAAL

Référence
Referentie

27.00192



GROHE

TEMPESTA 110 SET DOUCHE 2 JETS TEMPESTA 110 DOUCHESSET 2 STRALEN

Référence
Referentie

27.00196



TEMPESTA SUPPORT DOUCHE MUR SIMPLE TEMPESTA EENVOUDIGE MUURHOUDER VOOR DOUCHE

Référence
Referentie

27.00032



TEMPESTA TRIO 3 JETS POMMEAU DE DOUCHE TEMPESTA TRIO HANDDOUCHE 3 STRALEN

Référence
Referentie

27.00197



TETE CERAMIQUE KERAMISCHE KOP

Référence
Referentie

27.00044



TETE ROBINET 1/2 KRAANKOP 1/2

Référence
Referentie

27.00045



TUYAU DOUCHE RELEXA FLEX 200CM RELEXA FLEX DOUCHESLANG 200 CM

Référence
Referentie

27.00201



GROHE TUYAU DOUCHE SILVER FLEX 175CM GROHE SILVER FLEX DOUCHESLANG 175 CM

Référence
Referentie

27.00194



hansgrohe

ECOSTAT 1001 CL MITIGEUR BAIN DOUCHE ECOSTAT 1001 CL BAD- EN DOUCHEMENGKRAAN

Référence
Referentie

27.00155



hansgrohe

ECOSTAT 1001 CL MITIGEUR DOUCHE ECOSTAT 1001 CL DOUCHEMENGKRAAN

Référence
Referentie

27.00090



hansgrohe

COLONNE DE DOUCHE CROMETTA E CARREE E 240
DOUCHESET CROMETTA E VIERKANT E 240

Référence
Referentie

27.00198



hansgrohe

COLONNE DE DOUCHE CROMETTA S CARREE 240
DOUCHESET CROMETTA S VIERKANT 240

Référence
Referentie

27.00199



hansgrohe

CROMA 100 VARIO POMMEAU 4JETS CROMA 100 VARIO HANDDOUCHE 4 STRALEN

Référence
Referentie

27.00146



hansgrohe

CROMETTA VARIO SET 65CM POMMEAU 2 JETS CROMETTA VARIO SET 65 CM HANDDOUCHE 2 STRALEN

Référence
Referentie

27.00193



hansgrohe

FLEXIBLE 160CM EN 1/2 AVEC ECROU CONIQUE FLEXIBELE SLANG 160 CM 1/2 MET CONISCHE MOER

Référence
Referentie

27.00035



hansgrohe

FLEXIBLE 200CM EN 1/2 AVEC ECROU CONIQUE FLEXIBELE SLANG 200 CM 1/2 MET CONISCHE MOER

Référence
Referentie

27.00036



hansgrohe

FOCUS 160 MITIGEUR CUISINE
FOCUS 160 KEUKENKRAAN

Référence
Referentie

27.00163



hansgrohe

FOCUS 160 MITIGEUR CUISINE BASSE PRESSIO
FOCUS 160 KEUKENKRAAN LAGE DRUK

Référence
Referentie

27.00107



hansgrohe

FOCUS 70 MITIGEUR LAVABO
FOCUS 70 WASTAFELMENGKRAAN

Référence
Referentie

27.00137



hansgrohe

FOCUS MITIGEUR BAIN DOUCHE
FOCUS BAD- EN DOUCHEMENGKRAAN

Référence
Referentie

27.00156



hansgrohe

FOCUS MITIGEUR DOUCHE FOCUS DOUCHEMENGKRAAN

Référence
Referentie

27.00092



hansgrohe

I-BOX 2 CORPS A ENCASTRER UNIVERSEL HG/AXOR I-BOX 2 UNIVERSELE INBOUWDEEL HG/AXOR

Référence
Referentie

27.00205



hansgrohe

ADAPTATEUR POUR I-BOX 2 ADAPTER VOOR I-BOX 2

Référence
Referentie

27.00206



REMER
MADE IN ITALY

DOUCHETTE RELAX HYGIENE HYGIËNE HANDDOUCHE RELAX

Référence
Referentie

27.00011

hansgrohe



MEUBLES DE SALLE DE BAIN

BADKAMERMEUBELN



PACK VITA BOX SET VITA BOX

Dexxo



01 Blanc
Wit



24 Noyer
Walnoot



04 Gris anthracite
Antraciet grijs



22 Bois clair
Licht hout

Kit complet, comprenant :

- 1 meuble suspendu
- 2 tiroirs soft close mélaminé
- 1 vasque en céramique
- 1 miroir Pando
- Colonne en option
- Meuble disponible en plusieurs coloris

Complete set, inclusief :

- 1 hangmeubel
- 2 lades soft close melamine
- 1 keramische wastafel
- 1 Pando spiegel
- Kolom in optie
- Meubel verkrijgbaar in verschillende kleuren

Référence Referentie	Dimensions Afmetingen	Couleur Kleur	Vasque Waskom
17.000..	60 cm	01 - 04 - 22 - 24	Simple Enkel
17.000..	80 cm	01 - 04 - 22 - 24	Simple Enkel
17.000..	100 cm	01 - 04 - 22 - 24	Simple Enkel
17.000.	120 cm (2 x 60 cm)	01 - 04 - 22 - 24	Double Dubbel

PACK LOFT

SET LOFT

Dexxo



01 Blanc
Wit



25 Niagara
Niagara

Kit complet, comprenant :

- 1 miroir
- 1 vasque en résine
- 1 meuble de 40 cm de largeur
- 1 porte avec ouverture push
- Déjà monté avant livraison
- Livré sans robinet
- Disponible en blanc et niagara

Complete set, inclusief :

- 1 spiegel
- 1 hars wastafel
- 1 kast van 40 cm breed
- 1 deur met push-opening
- Reeds gemonteerd vóór levering
- Geleverd zonder kraan
- Verkrijgbaar in wit en niagara

Référence Referentie	Dimensions Afmetingen	Couleur Kleur
17.00007	500 x 400 x 225 mm	01
17.00008	500 x 400 x 225 mm	25

PACK BORA

SET BORA

Dexxo



01 Blanc
Wit



Chêne clair
Lichte eik

26

Kit complet, comprenant :

- 1 meuble sur pieds
- 2 tiroirs soft close mélaminé
- 1 vasque en céramique
- 1 miroir
- Meuble disponible en deux coloris

Complete set, inclusief :

- 1 staand meubel
- 2 lades soft close melamine
- 1 keramische wastafel
- 1 spiegel
- Meubel verkrijgbaar in twee kleuren

Référence Referentie	Dimensions Afmetingen	Couleur Kleur	Vasque Waskom
17.00005	80 cm	01	Simple Enkel
17.00006	80 cm	26	Simple Enkel

MEUBLES DE SALLE DE BAIN

BADKAMERMEUBELN



VITA BOX MEUBLE COLONNE

VITA BOX KOLOMKAŠT

Référence Referentie	Dimensions Afmetingen	Couleur Kleur
17.00001	140 x 34.5 x 27 cm	Blanc 01 Wit 01
17.00003	140 x 34.5 x 27 cm	Gris anthracite 04 Antracietgrijs 04
17.00002	140 x 34.5 x 27 cm	Bois clair 22 Licht hout 22
17.00004	140 x 34.5 x 27 cm	Noyer 24 Walnoot 24



VITA BOX ARMOIRE DE TOILETTE BLANC

VITA BOX SPIEGELKAŠT WIT

Référence Referentie	Dimensions Afmetingen
17.00156	60 x 62 x 15.4 cm
17.00157	80 x 62 x 15.4 cm
17.00158	100 x 62 x 15.4 cm
17.00159	120 x 62 x 15.4 cm



MEUBLE MIROIR PANDO

PANDO SPIEGELKAŠT


Référence Referentie	Dimensions Afmetingen
17.00160	60 cm
17.00161	80 cm
17.00162	100 cm
17.00163	120 cm

Dexxo

NEXT WALL ECLAIRAGE LED CHROMÉ

NEXT WALL LED VERLIGHTING CHROOM

Référence Referentie	Dimensions Afmetingen
17.00185	30 cm
17.00186	60 cm




Dexxo


ARIA WALL ECLAIRAGE LED CHROMÉ

ARIA WALL LED VERLIGHTING CHROOM

Référence Referentie	Dimensions Afmetingen
17.00184	30 cm




CANIVEAUX DE SOL VLOERGOTEN



CARRO DRAIN

CAYMAN CANIVEAU CAYMAN VLOERGOOT

Référence Referentie	Dimensions Afmetingen
05.00049	700 mm
05.00050	800 mm
05.00051	900 mm



CARRO DRAIN

TWIGGI CANIVEAU TWIGGI VLOERGOOT

Référence Referentie	Dimensions Afmetingen
05.00052	80 - 110 cm
05.00053	100 - 160 cm

RECEVEURS DE DOUCHE

DOUCHEBAKKEN



RECEVEUR DE DOUCHE ACRYLIQUE BLANC

DOUCHEBAK ACRYL WIT

Référence Referentie	Dimensions Afmetingen
05.00039	80 x 80 x 4 cm
05.00041	90 x 90 x 4 cm



RECEVEUR DE DOUCHE ACRYLIQUE BLANC

DOUCHEBAK ACRYL WIT


Référence Referentie	Dimensions Afmetingen
05.00040	90 x 80 x 4 cm
05.00042	100 x 80 x 4 cm
05.00043	100 x 90 x 4 cm
05.00044	120 x 80 x 4 cm
05.00045	120 x 90 x 4 cm
05.00046	140 x 80 x 4 cm
05.00047	140 x 90 x 4 cm



SET DE 4 PIEDS RÉGLABLES DOUCHE

SET VAN 4 VERSTELBARE VOETEN DOUCHE


Référence Referentie	Dimensions Afmetingen
28.00120	85 - 135 mm



MADE IN
EUROPE

ROSARIO BAIN ACRYLIQUE AVEC PIEDS ROSARIO ACRYLIQUE BAD MET POTEN


Référence Referentie	Dimensions Afmetingen
01.00016	160 x 70 cm
01.00017	170 x 70 cm
01.00018	170 x 75 cm



MADE IN
EUROPE

ROSARIO BAIN ACRYLIQUE AVEC PIEDS ROSARIO ACRYLIQUE BAD MET POTEN


Référence Referentie	Dimensions Afmetingen
01.00019	180 x 80 cm



Villeroy & Boch
1748


JEU DE PIEDS POUR BAIN EN ACRYL VOETENSET VOOR ACRYL BAD

Référence Referentie	
28.00200	




MUNIQUE 47 LAVABO CÉRAMIQUE MUNIQUE 47 WASTAFEL KERAMIEK

Référence Referentie	Dimensions Afmetingen
22.00016	46.5 x 36 x 18.5 cm



MUNIQUE 56 LAVABO CÉRAMIQUE MUNIQUE 56 WASTAFEL KERAMIEK


Référence Referentie	Dimensions Afmetingen
22.00017	56 x 43.5 x 20.5 cm



ALBUS 40 LAVE-MAINS CÉRAMIQUE ALBUS 40 HANDENWASSER KERAMIEK


Référence Referentie	Dimensions Afmetingen
22.00005	40 x 23 x 11 cm

LAVABOS WASTAFELS



D-CODE LAVABO 60CM
D-CODE WASTAFEL 60 CM

Référence Referentie	Dimensions Afmetingen
22.00010	60CM




D-CODE LAVE-MAIN
D-CODE WASTENDAF

Référence Referentie	Dimensions Afmetingen
22.00003	45 cm
22.00004	50 cm



SIPHONS POUR SALLE DE BAIN

SIFONS VOOR BADKAMER




UNIFLEX SIPHON DE DOUCHE

UNIFLEX DOUCHESIFON

- D52
- Avec cache pour ouverture d'évacuation
- Hauteur de garde d'eau : 50 mm
- D52
- Met afdekplaatje
- Waterslohoogte : 50 mm

Référence
Referentie

01.00019




TEMPOPLEX SIPHON DE DOUCHE

TEMPOPLEX DOUCHESIFON

- DN 40/50
- Coude d'écoulement 45°
- Hauteur de garde d'eau : 50 mm
- Débit d'écoulement : 15 mm 0,64 L/s
- DN 40/50
- Afvoerbocht 45°
- Waterslohoogte : 50 mm
- Afvoercapaciteit : 15 mm 0,64 L/s

Référence
Referentie

28.00190




ÉVACUATION DE BAIGNOIRE BADAFOER

- Coude d'écoulement 45°
- Hauteur de garde d'eau : 50 mm
- débit d'écoulement 300 mm 0,92 L/s
- Afvoerbocht 45°
- Waterslohoogte 50 mm
- Afvoercapaciteit 300 mm 0,92 L/s

Référence
Referentie

28.00188



ÉVACUATION DE BAIGNOIRE BADAFOER


- D52 ; Longueur : 32 cm
- Bouchon de bonde
- Set de finition
- Principe du contre-courant
- D52 ; Lengte : 32 cm
- Ventielstop
- Afbouwset
- Tegenstroomprincipe

Référence
Referentie

28.00253

SIPHONS POUR SALLE DE BAIN

SIFONS VOOR BADKAMER



■ GEBERIT

ÉVACUATION DE BAIGNOIRE FERMETURE AUTOMATIQUE BADAFFVOER AUTOMATISCHE SLUITING

- D52 ; Longueur : 32 cm
- Actionnement rotatif
- Set de finition
- Principe du contre-courant

- D52 ; Lengte : 32 cm
- Draaibediening
- Afwerkset
- Tegenstroomprincipe

Référence
Referentie

28.00080



■ GEBERIT

SIPHON DOUCHE Ø 50 DOUCHESIFON Ø 50

Référence
Referentie

28.00082

Dimensions
Afmetingen

Ø 50



■ GEBERIT

SIPHON DOUCHE Ø 90 5.8CM DOUCHESIFON Ø 90 5.8CM

Référence
Referentie

28.00267

Dimensions
Afmetingen

Ø 90 5.8CM



■ GEBERIT

SIPHON MACHINE A LAVER APPARENT BLANC Ø 40 WASMACHINESIFON ZICHTBAAR WIT Ø 40

Référence
Referentie

28.00268

Dimensions
Afmetingen

Ø 40

SIPHONS POUR SALLE DE BAIN

SIFONS VOOR BADKAMER

■ GEBERIT



SIPHON MACHINE A LAVER ENCASTRE AVEC CACHE BLANC

INGEBOUWDE WASMACHINESIFON MET WIT DEKSEL

Référence Referentie	Dimensions Afmetingen
28.00276	Ø 40MM



SIPHON LAVABO CHROME Ø 5/4 X 32

VERCHROOMDE WASTAFELSIFON Ø 5/4 X 32

Référence Referentie	
28.00195	



SIPHON LAVABO CHROME TUBULAIRE Ø 5/4 X 32

VERCHROOMDE BUISSIFON VOOR WASTAFEL Ø 5/4 X 32

Référence Referentie	Dimensions Afmetingen
28.00196	Ø 5/4 X 32



SIPHON LAVABO Ø 5/4 X 32

WASTAFELSIFON Ø 5/4 X 32

Référence Referentie	Dimensions Afmetingen
28.00197	Ø 5/4 X 32
28.00198	Ø 6/4 X 40

SIPHONS POUR SALLE DE BAIN

SIFONS VOOR BADKAMER



TUBE D'ENTREE SIPHON 20CM Ø 5/4
INLAATBUIS SIFON 20 CM Ø 5/4

Référence Referentie	Dimensions Afmetingen
28.00199	20CM Ø 5/4




SIPHON LAVABO CHROME TUBULAIRE Ø 5/4 X 32
VERCHROOMDE BUISSIFON VOOR WASTAFEL Ø 5/4 X 32

Référence Referentie	Dimensions Afmetingen
28.00085	Ø 5/4 X 32



SIPHON LAVABO POUR MEUBLE
WASTAFELSIFON VOOR MEUBEL

Référence Referentie	
17.00125	



DUOFIX KIT DE FIXATION MURALE
DUOFIX MUURBEVESTIGINGSSET

Référence Referentie	
28.00079	



GROHE

RAPID SL BATI SUPPORT RAPID SL INBOUWFRAME

Référence Referentie	
28.00093	



GROHE

DUOFIX POUR BIDET 82 CM UNIVERSEL DUOFIX ELEMENT VOOR BIDET 82 CM UNIVERSEEL

Référence Referentie	
28.00062	



GROHE

PLAQUE DE COMMANDE COSMO BLANC BEDIENINGSPLAAT COSMO WIT

Référence Referentie	
28.00019	



■ GEBERIT

SYSTEMFIX UP100

SYSTEMFIX UP100

Référence Referentie	
28.00089	



■ GEBERIT


DUOFIX UP320 RÉSERVOIR ENCASTRÉ

DUOFIX UP320 INBOUWRESERVOIR

Référence Referentie	
28.00064	



■ GEBERIT




PLAQUE DE COMMANDE DELTA25 BLANC UP100 BEDIENINGSPLAAT DELTA25 WIT UP100

Référence
Referentie

28.00077

■ GEBERIT



PLAQUE DE COMMANDE SIGMA 01 BLANC BEDIENINGSPLAAT SIGMA 01 WIT

Référence
Referentie

28.00014

■ GEBERIT



PLAQUE DE COMMANDE SIGMA 01 CHROME BRILLANT BEDIENINGSPLAAT SIGMA 01 CHROOM BRILJANT

Référence
Referentie

28.00015

■ GEBERIT



PLAQUE DE COMMANDE SIGMA 01 MAT CHROME BEDIENINGSPLAAT SIGMA 01 MAT CHROOM

Référence
Referentie

28.00016



■ GEBERIT

PLAQUE DE COMMANDE SIGMA 20 BLANC CHROME
BEDIENINGSPLAAT SIGMA 20 WIT CHROOM

Référence
Referentie

28.00017




■ GEBERIT

PLAQUE DE COMMANDE SIGMA 30 BLANC CHROME
BEDIENINGSPLAAT SIGMA 30 WIT CHROOM

Référence
Referentie

28.00018



■ GEBERIT

SIGMA01 PLAQUE DE DÉCLENCHEMENT RINÇAGE 2-TOUCHES
SIGMA01 BEDIENINGSPLAAT 2-TOETS SPOELING

Référence
Referentie

28.00014



■ GEBERIT



DUOBLOC ECO RÉSERVOIR À POSER ECO DOUBLOK OPBOUWRESERVOIR

- Double débit : 3/6 L
- Dubbele spoeling : 3/6 L

Référence Referentie	
28.00012	

■ GEBERIT



DUOBLOC RÉSERVOIR DOUBLOK OPBOUWRESERVOIR

- Double débit : 6/9 L
- Dubbele spoeling : 6/9 L

Référence Referentie	
28.00011	

■ GEBERIT



PÂTE D'ÉTANCHÉITÉ AFDICHTINGSPASTA

Référence Referentie	
15.01389	



ZAFFIRO CHASSE HAUTE TOPAZIO

ZAFFIRO hooghangend reservoir TOPAZI

▪ Double débit : 6/9 L

▪ Dubbele spoeling : 6/9 L

Référence Referentie	
28.00031	



ZAFFIRO RESERVOIR ISI

ZAFFIRO ISI reservoir

▪ Double débit : 3/6 L

▪ Dubbele spoeling : 3/6 L

Référence Referentie	
28.00032	



OLI ONIX PLUS RESERVOIR DOUBLE DEBIT

OLI ONIX PLUS RESERVOIR DUBBELE SPOELING

Référence Referentie	
28.00116	





■ GEBERIT

CLOCHE CHASSE SYSTEME FIX SPOELKLOK FIX-SYSTEEM

Référence
Referentie

28.00009




■ GEBERIT

CLOCHE POUR CHASSE SPOELKLOK

Référence
Referentie

28.00010



■ GEBERIT

FLOTTEUR BAC PAR 6 PCS VLOTTER – DOOS VAN 6 STUKS

Référence
Referentie

28.00274



■ GEBERIT

TYPE 380 ROBINET FLOTTEUR TYPE 380 VLOTTERKRAAN

Référence
Referentie

28.00013




MECANISME RESERVOIR 2 TOUCHES RESERVOIRMECHANISME MET 2 KNOPPEN

Référence
Referentie


00.00001






SAN CUVETTE SUSPENDUE MUNIQUE TYPE 380 VLOTTERKRAAN

Référence Referentie	Dimensions Afmetingen
22.00027	35 x 53 x 40 cm




MODÈLE-H WC NU SORTIE MURALE H-MODEL STAAND WC MUUR NAAKT

Référence Referentie	Dimensions Afmetingen
22.00033	36.5 x 68 x 39 cm



MODÈLE-CA WC NU SORTIE SOL CA-MODEL STAAND WC VLOER NAAKT

Référence Referentie	Dimensions Afmetingen
22.00034	36.5 x 68 x 39 cm




Villeroy & Boch
1748

ONOVO DIRECT FLUSH PACK SUSPENDU

ONOVO DIRECT FLUSH WANDCLOSET PACK

Référence
Referentie

22.00035




Villeroy & Boch
1748

ONOVO PACK WC A POSER SORTIE H

ONOVO STAAND TOILET PACK HORIZONTALE AFVOER

Référence
Referentie

22.00036



Villeroy & Boch
1748

ONOVO PACK WC SUSPENDUE SOFTCLOSE

ONOVO WANDCLOSET PACK MET SOFTCLOSE ZITTING

Référence
Referentie

22.00037


Villeroy & Boch
1748





ROBINET D'ARRÊT EQUERRE HOEKSTOPKRAAN

▪ 1/2" - 3/8"

▪ 1/2" - 3/8"

Référence
Referentie

28.00163



ROBINET D'ARRÊT EQUERRE AVEC JOINT TEFLON HOEKSTOPKRAAN MET TEFLON RINGDICHTING

Référence
Referentie

28.00259



ROBINET D'ARRÊT HOEKSTOPKRAAN

Référence
Referentie

28.00158



ROBINET DOUBLE SERVICE DUBBELDIENSTKRAAN

Référence
Referentie

28.00161



SCHELL

ROBINET ANTI GEL POLAR 2 VROSTVRIJE KRAAN POLAR 2

Référence
Referentie

28.00157



GEBERIT

ROBINET D'ARRET SANBLOC 1/2 3/8 SANBLOC AFSLUITKRAAN 1/2» x 3/8»

Référence
Referentie

28.00269






GEBERIT

RACC DOUBLE A VISSER POUR MACHINES A LAVER DUBBELE AANSLUITING OM TE SCHROEVEN VOOR WASMACHINES

Référence
Referentie

28.00078




MADE IN
EUROPE

CAPRI URINOIR
CAPRI URINOIR

Référence Referentie	Dimensions Afmetingen
22.00008	315 x 345 x 545 cm






■ GEBERIT

SIPHON POUR URINOIR SORTIE HORIZONTALE

URINOIRSIFON AFVOER HORIZONTAAL

Référence
Referentie

28.00087




■ GEBERIT

SIPHON POUR URINOIR SORTIE VERTICALE

URINOIRSIFON AFVOER VERTICAAL

Référence
Referentie

28.00088



■ GEBERIT

ROBINET DE CHASSE DIRECTE POUR URINOIR BASIC DN 15

OPBOUW-URINOIRDRUKSPOELER BASIC DN 15

Référence
Referentie

28.00164



ÉVIER ROND
RONDE SPOELBAK

REGINOX

Référence Referentie	Dimensions Afmetingen
28.00008	440 x 390 x 160 mm



COLORADO ÉVIER CARRÉ SIMPLE
COLORADO VIERKANTE SPOELBAK

REGINOX

Référence Referentie	Puissance Vermogen
28.00007	402 x 353 x 160 mm



DIPLOMAT 10 ECO ÉVIER 1 BAC
DIPLOMAT 10 ECO SPOELTAFEL 1 BAK

REGINOX

Référence Referentie	Puissance Vermogen
28.00003	860 x 500 x 160 mm

REGINOX



DIPLOMAT 20 ÉVIER 2 BACS ECO

DIPLOMAT 20 ECO DUBBELE SPOELBAK

Référence
Referentie

Dimensions
Afmetingen

28.00005

402 x 353 x 160 mm

REGINOX



DIPLOMAT 1.5 ECO ÉVIER À ENCASTRER 1.5 BAC + ÉGOUTTOIR INOX

DIPLOMAT 1.5 ECO INBOUW SPOELBAK 1.5 BAK + VERLEK RVS

Référence
Referentie

Dimensions
Afmetingen

28.00004

950 x 500 mm

REGINOX



DIPLOMAT 30 ECO ÉVIER À ENCASTRER 2 BACS + ÉGOUTTOIR INOX

DIPLOMAT 30 ECO INBOUW SPOELBAK 2 BAKKEN + VERLEK RVS

Référence
Referentie

Dimensions
Afmetingen

28.00006

1160 x 500 mm

SIPHONS ÉVIER

SPOELTAFELSIFONS



■ GEBERIT

SIPHON ÉVIER SPOELTAFELSIFON

Référence
Referentie

28.00084

Dimensions
Afmetingen

Ø 6/4" x 40 mm



■ GEBERIT

SIPHON ÉVIER DOUBLE SPOELTAFELSIFON VOOR 2 BAKKEN

Référence
Referentie

28.00086

Dimensions
Afmetingen

Ø 6/4" x 40 mm



viega

SIPHON ÉVIER SPOELTAFELSIFON

Référence
Referentie

28.00191

Dimensions
Afmetingen

Ø 6/4" x 40 mm



FRANKE

SET D'ÉVACUATION GAIN DE PLACE ÉVIER DOUBLE RUIMTEBESPARENDE AFLOOPSET VOOR 2 SPOELBAKKEN

Référence
Referentie

28.00060

Dimensions
Afmetingen

Ø 2 x 6/4" x 40 mm



viega

SIPHON EVIER 2 BAC

GOOTSTEENSIFON 2 BAKKEN

Référence
Referentie

28.00192

Dimensions
Afmetingen

Ø 6/4" x 40 mm



viega

SIPHON EVIER 2 BACS AVEC TROP PLEIN

GOOTSTEENSIFON 2 BAKKEN MET OVERLOOP

Référence
Referentie

28.00193

Dimensions
Afmetingen

Ø 6/4" x 40 mm



viega

SIPHON GAIN DE PLACE


RUIIMTEBESPARENDE SIFON

Référence
Referentie

28.00194

Dimensions
Afmetingen

Ø 6/4" x 40 mm



■ GEBERIT

SILENT PP TUBE MANCHONNE A JOINT SILENT PP BUIS MET MANCHET

Référence Referentie	Dimensions Afmetingen
33.00016	Ø 32X1M
33.00017	Ø 32X3M
33.00018	Ø 32X50CM
33.00019	Ø 40X1M
33.00020	Ø 40X3M
33.00021	Ø 40X50CM
33.00022	Ø 50X1M
33.00023	Ø 50X3M
33.00024	Ø 50X50CM
33.00025	Ø 75X1M
33.00026	Ø 75X3M
33.00027	Ø 75X50CM
33.00028	Ø 90X1M
33.00029	Ø 90X3M
33.00030	Ø 90X50CM
33.00031	Ø110X1M
33.00032	Ø110X3M
33.00033	Ø110X50CM



■ GEBERIT

SILENT PP T-STUK 90° SILENT PP T-STUK 90°

Référence Referentie	Dimensions Afmetingen
09.00385	Ø 90
09.00386	Ø 110

■ GEBERIT

SILENT PP TE 90°

SILENT PP T-STUK 90°



Référence Referentie	Dimensions Afmetingen
09.00381	Ø 32
09.00382	Ø 40
09.00383	Ø 50
09.00384	Ø 75
09.00387	Ø 50/40
09.00414	Ø 90/50

■ GEBERIT

SILENT PP MANCHON

SILENT PP MANCHET



Référence Referentie	Dimensions Afmetingen
09.00347	Ø 32
09.00348	Ø 40
09.00349	Ø 50
09.00350	Ø 75
09.00351	Ø 90

■ GEBERIT

SILENT PP REGARD DE VISITE 90°

SILENT PP INSPECTIEBOCHT 90°



Référence Referentie	Dimensions Afmetingen
09.00368	Ø 90
09.00369	Ø 110



■ GEBERIT

SILENT PP REDUCTION COURTE SILENT PP KORTE REDUCTIE

Référence Referentie	Dimensions Afmetingen
09.00353	Ø 40/32
09.00354	Ø 50/40
09.00356	Ø 110/50
09.00357	Ø 110/90
09.00355	Ø 90/50



■ GEBERIT

SILENT PP COUDE 45° SILENT PP BOCHT 45°

Référence Referentie	Dimensions Afmetingen
09.00332	Ø 32
09.00333	Ø 40
09.00334	Ø 50
09.00336	Ø 90
09.00337	Ø 110
09.00335	Ø 75



■ GEBERIT

SILENT PP CROIX PIED DE BICHE SILENT PP KRUISSTUK "PIED DE BICHE"

Référence Referentie	Dimensions Afmetingen
09.00345	Ø 90
09.00346	Ø 110

■ GEBERIT



SILENT PP COUDE 90°

SILENT PP BOCHT 90°

Référence Referentie	Dimensions Afmetingen
09.00338	Ø 32
09.00339	Ø 40
09.00341	Ø 75
09.00342	Ø 90
09.00343	Ø 110
09.00344	Ø 40/46



SILENT PP MANCHON

SILENT PP INSPECTIEDOP

■ GEBERIT

Référence Referentie	Dimensions Afmetingen
09.00370	Ø 40
09.00371	Ø 50
09.00372	Ø 75
09.00373	Ø 90
09.00374	Ø 110



SILENT PP T-STUK 90°

SILENT PP T-STUK 90°

Référence Referentie	Dimensions Afmetingen
09.00385	Ø 90
09.00386	Ø 110



■ GEBERIT

GEBERIT SILENT PP REDUCTION LONGUE SILENT PP LANGE REDUCTIE

Référence Referentie	Dimensions Afmetingen
09.00358	Ø 50/32
09.00359	Ø 50/40
09.00360	Ø 75/50
09.00361	Ø 90/40
09.00362	Ø 90/50
09.00363	Ø 90/75
09.00364	Ø 110/40
09.00365	Ø 110/50
09.00366	Ø 110/75
09.00367	Ø 110/90




■ GEBERIT

SILENT PP TE 45° SILENT PP T-STUK 90°

Référence Referentie	Dimensions Afmetingen
09.00375	Ø 32
09.00376	Ø 40
09.00377	Ø 50
09.00378	Ø 75
09.00379	Ø 90
09.00380	Ø 110
09.00415	Ø 90/50

POMPES HYDROPHORES

HYDROFOORPOMPEN





wilo

RAIN3-24 STATION DE RÉCUPÉRATION D'EAU DE PLUIE RAIN3-24 REGENWATERHERGREBUK INSTALLATIE

Référence Referentie	
21.00017	



wilo

REXA MINI3 POMPE SUBMERSIBLE EAUX CLAIRES & USÉES REXA MINI3 DOMPELPOMP VOOR ZUIVER & VUIL WATER

Référence Referentie	
21.00015	



wilo

TWI 5-SE304 GROUPE HYDRO POMPE EAU DE PLUIE TWI 5-SE304 HYDRO GROEP BRONPOMP

Référence Referentie	
21.00010	



wilo

POMPE SUBMERSIBLE POUR EAUX CLAIRES & USÉES DOMPELPOMP VOOR ZUIVER & VUIL WATER

Référence Referentie	Modèle Model
21.00011	TM 32/7-A



wilo

POMPE À EAU MULTICARGO MULTICARGO WATERPOMP

Référence Referentie	Modèle Model
21.00013	3C1 - 24P
21.00014	3C1 - 25P



wilo

FWJ 203EM POMPE A EAU DE PLUIE JET FWJ 203EM REGENWATERPOMP JET

Référence Referentie	
21.00012	

POMPES HYDROPHORES

HYDROFOORPOMPEN



wilo

POMPE A EAU JET FWJ 203 EM/3-2

Waterpomp JET FWJ 203 EM/3-2

Référence Referentie	
21.16701	



wilo

POMPE EXTRACT FIRST-SE 304 EM/A PACK COMFORT

DOMPEL POMP FIRST-SE 304 EM/A PACK COMFORT

Référence Referentie	
21.16702	



POMPE MAXILENT FS22 + POMPE DE CONTROLE

MAXILENT FS22 POMP + CONTROLEPOMP

Référence Referentie	Modèle Model	Puissance Vermogen
21.00008	34	0,80KW
21.00009	35	0,66KW

wilo



POMPE IMMERGEE AVEC FLOT. SBA 3-45 AW SD

Dompelpomp met vlotter SBA 3-45 AW SD

Référence Referentie	Modèle Model
21.16700	3-45 AW



GRUNDFOS

POMPE A EAU SCALA1 3-35

Waterpomp SCALA1 3-35

Référence Referentie	Modèle Model
21.00001	3-35
21.00002	3-45



GRUNDFOS

POMPE A EAU SCALA2 AUTO AMORCANTE

Zelfaanzuigende waterpomp SCALA2

Référence Referentie	Modèle Model
21.00003	3-45

POMPES HYDROPHORES

HYDROFOORPOMPEN



GRUNDFOS

IMMERGEE MULTIBOX B CC7 SD

Dompelpomp MULTIBOX B CC7 SD

Référence Referentie	Modèle Model
21.00006	CC7-A1



GRUNDFOS

POMPE VIDE-CAVE + FLOTTEUR

Dompelpomp met vlotter (kelderpomp)

Référence Referentie	Modèle Model
21.00007	CC7-A1 GA



GRUNDFOS

POMPE DE RELEVAGE CONDENSATS CONLIFT 1LS

Condensaatopvoerpomp CONLIFT 1LS

Référence Referentie	Modèle Model
21.00004	CONLIFT1 LS



SOCAREX MANCHON LAITON POUR TUBE PE
SOCAREX MESSING MOF VOOR PE DARM

Référence Referentie	Dimensions Afmetingen
21.00026	ø 32 x 4/4''



SOCAREX MANCHON LAITON POUR TUBE PE
SOCAREX MESSING MOF VOOR PE DARM

Référence Referentie	Dimensions Afmetingen
21.00028	ø 32 x 4/4'' M



SOCAREX RACCORD F LAITON POUR TUBE PE
SOCAREX MESSING KOPPELING V VOOR PE DARM

Référence Referentie	Dimensions Afmetingen
21.00027	ø 32 x 4/4'' M



SOCAREX COUDE LAITON POUR TUBE PE
SOCAREX MESSING BOCHT VOOR PE DARM

Référence Referentie	Dimensions Afmetingen
21.00023	ø 32 x 32

ACCESSOIRES HYDROPHORE

HYDROFOOR ACCESSOIRES



SOCAREX COUDE M LAITON POUR TUBE PE
SOCAREX MESSING BOCHT M VOOR PE DARM

Référence Referentie	Dimensions Afmetingen
21.00022	ø 32 x 4/4" M




SOCAREX COUDE F LAITON POUR TUBE PE
SOCAREX MESSING BOCHT V VOOR PE DARM

Référence Referentie	Dimensions Afmetingen
21.00021	ø 32 x 4/4" F/V



SOCAREX TÉ LAITON POUR TUBE PE
SOCAREX MESSING T-STUK VOOR PE DARM

Référence Referentie	Dimensions Afmetingen
21.00025	ø 32 x 4/4"



NEPTUNE CONSOLE MURALE POUR POMPE MAXILENT
SOCAREX MESSING T-STUK VOOR PE DARM

Référence Referentie	
21.00018	

ACCESSOIRES HYDROPHORE HYDROFOOR ACCESSOIRES



SOCAREX CLAPET ANTI-RETOUR AVEC FILTRE LAITON SOCAREX MESSING TERUGSLAGKLEP MET FILTER

Référence Referentie	Dimensions Afmetingen
21.00027	1/2"
15.00218	3/4"
15.00219	4/4"



SOCAREX COUDE LAITON POUR TUBE PE SOCAREX MESSING BOCHT VOOR PE DARM

Référence Referentie	Dimensions Afmetingen
21.00029	ø 32 - 25 m
21.00030	ø 32 - 50 m
21.00031	ø 32 - 100 m



SOCAREX TÉ LAITON POUR TUBE PE SOCAREX MESSING T-STUK VOOR PE DARM

Référence Referentie	Dimensions Afmetingen
21.00025	ø 32 x 4/4"



TRAITEMENT DE L'EAU

WATERBEHANDELING





ADOUCCISSEUR D'EAU WATERONTHARDER

- Mise en service incluse
- Débit nominal de 5 m³/h
- Consommation de sel faible (700–800 g / m³)
- Une garantie de 2 ans ou à vie en cas de contrat de maintenance
- Comptage volumétrique
- Un by-pass fournit de série
- Une régénération à contre-courant
- Un bac à sel sec
- Dureté résiduelle réglable
- Décharge jusqu'à 2 m de haut
- Programme statistique
- Alimentation basse tension
- Inbedrijfstelling inbegrepen
- Nominale doorstroming: 5 m³/u
- Laag zoutverbruik (700–800 g / m³)
- Garantie van 2 jaar of levenslang bij een onderhoudscontract
- Volumetrische meting
- By-pass standaard meegeleverd
- Regeneratie in tegenstroom
- Droge zoutbak
- Instelbare resthardheid
- Afvoer tot 2 m hoogte
- Statistisch programma voor optimale opvolging
- Veilige laagspanningsvoeding

Référence Referentie	Capacité Capaciteit
32.23503	15L compact
32.23504	20L
32.23505	30L

ADOUCISSEUR WATERVERZACHTER



durlen

ADOUCISSEUR D'EAU VPRO 20 AVEC BYPASS WATERONTHARDER VPRO 20 MET BYPASS

- Très bon rapport qualité/prix
- Très grande capacité
- Bypass intégré
- Zeer goede prijs-kwaliteitverhouding
- Zeer grote capaciteit
- Geïntegreerde bypass

Référence
Referentie

32.00009

Capacité
Capaciteit

20L



durlem

ADOUCCISSEUR D'EAU VI MAX WATERONTHARDER VI MAX

- Régénération intuitive
- Alarme fuite / sel / entretien
- Mode vacances
- Écran couleurs
- Intuïtieve regeneratie
- Alarm voor lek / zout / onderhoud
- Vakantiemodus
- Kleurenscherm

Référence
Referentie

32.23501

Capacité
Capaciteit

16L

ADOUCISSEUR WATERVERZACHTER



durlem

ADOUCISSEUR VSLIM+ AVEC BYPASS WATERONTHARDER VSLIM+ MET BYPASS

- Faible consommation
- Esthétique
- Ultra-compact
- Facile à installer
- Laag verbruik
- Esthetisch
- Esthetisch
- Eenvoudig te installeren

Référence
Referentie

32.00010

Capacité
Capaciteit

6L



durlem

ADOUCISSEUR PACK MY PERLA 15 WATERONTHARDER PACK MY PERLA 15

- Grande capacité d'adoucissement
- Hygiène
- Sécurité et fiabilité
- Précision
- GROTE ONTHARDINGSCAPACITEIT
- HYGIËNE
- VEILIGHEID EN BETROUWBAARHEID
- PRECISIE

Référence
Referentie

32.23502

Capacité
Capaciteit

16L

ACCESSOIRES TRAITEMENT DE L'EAU

WATERBEHANDELING TOEBEHOREN



SEL ADOUCISSEUR 25KG

ONTHARDINGSZOUT 25 KG

Référence Referentie	
32.00014	



AQUAMAX DETARTRANT POUR POMPE

AQUAMAX ONTKALKINGSMIDDEL VOOR POMP

Référence Referentie	Capacité Capaciteit
03.00005	5L
03.00006	10L



durlem

CARTOUCHE CHARBON ACTIF DF-CA25

ACTIEVE KOOLSTOFFILTERPATROON DF-CA25

Référence Referentie	
32.00022	



durlem

CARTOUCHE JETABLE DF-BO25

WEGWERPPATROON DF-BO25

Référence Referentie	Dimensions Afmetingen
32.00023	ø 32 x 4/4"



durlem

CARTOUCHE LAVABLE DF-LA50

WASBARE PATROON DF-LA50

Référence Referentie	
32.00024	

ACCESSOIRES TRAITEMENT DE L'EAU

WATERBEHANDELING TOEBEHOREN



durlem

CARTOUCHE POLYPHOSPHATE POLYFOSFAATPATROON

Référence Referentie	
32.00025	



durlem

CLE POUR FILTRE FILTERSLEUTEL

Référence Referentie	
32.00002	



durlem

FILTRE RLH90 POLYESTER 3/4 RLH90 POLYESTERFILTER 3/4

Référence Referentie	
32.00026	



durlem

KIT FILTRE SIMPLEX 3/4 SIMPLEX FILTERKIT 3/4

Référence Referentie	
32.00027	




durlem

KIT FILTRE DUPLEX 3/4 DUPLEX FILTERKIT 3/4

Référence Referentie	
32.00028	

PRODUCTION D'EAU CHAUDE

PRODUCTIE VAN WARM WATER





BOILER ELECTRIQUE LINEA AQUA BEH U 10/1P LINEA AQUA BEH U 10/1P ELEKTRISCHE BOILER

Référence Referentie	Modèle Model	Puissance Vermogen
23.00116	10L	2000 W
23.00131	15L	2000 W



BOILER RBK SOUS EVIER RBK BOILER ONDER GOOTSTEEN

- Eau chaude sanitaire
- Sanitair warm water

Référence Referentie	Modèle Model	Puissance Vermogen
23.00045	RBK 10	2000W
23.00046	RBK 15	2000W



BOILER ELECTRIQUE SDC STEATITE MONO ELEKTRISCHE BOILER SDC STEATIET MONO

Référence Referentie	Modèle Model	Capacité Capaciteit
23.00112	50V	50L
23.00111	80V	80L
23.00110	100V	100L
23.00109	150V	150L
23.00108	200V	200L
23.00107	150S	150L
23.00106	200S	200L



BOILER UNISTOR PRÉPARATEUR VIH UNISTOR BOILER VIH

- Préparateur indirect sol avec cuve en acier
- Protection par anode en magnésium
- Modèle cylindrique
- optimisé pour les chaudières murales et les chaudières sol Vaillant
- Indirecte vloerboiler met stalen kuip
- Bescherming door magnesiumanode
- Cilindrisch model
- Geoptimaliseerd voor Vaillant wandketels en vloerketels

Référence Referentie	Modèle Model	Capacité Capaciteit
23.00059	R120	120L
23.00060	R150	150L
23.00061	R200	200L



BOILER UNISTOR PRÉPARATEUR VIH UNISTOR BOILER VIH

- Préparateur indirect sol avec cuve en acier
- Modèle cylindrique
- Temps de chauffe très court grâce à l'échangeur à serpentin
- Protection par anode en magnésium
- Trappe de visite
- Thermomètre
- Optimisé pour les chaudières murales et les chaudières sol Vaillant
- Label sanitaire B
- Indirecte vloerboiler met stalen kuip
- Cilindrisch model
- Zeer korte opwarmtijd dankzij de warmtewisselaar met spiraal
- Bescherming door magnesiumanode
- Inspectieluik
- Thermometer
- Geoptimaliseerd voor Vaillant wandketels en vloerketels
- Sanitair label B

Référence Referentie	Modèle Model	Puissance Vermogen
23.00062	R300	300L

BALLONS THERMODYNMIQUES THERMODYNAMISCHE BOILERS



atlantic


CHAUFFE EAU THERMODYNAMIQUE EXPLORER V5 THERMODYNAMISCHE BOILER EXPLORER V5

- Durée de vie prolongée
- Production d'eau chaude intelligente (Eco+)
- Modes Eco+, Absence et Boost
- Interface digitale intuitive
- Bouches orientables incluses
- Verlengde levensduur
- Intelligente warmwaterproductie (Eco+)
- Eco+, Afwezigheids- en Boost-modus
- Intuïtieve digitale interface
- Richtbare luchtkanalen inbegrepen

Référence Referentie	Capacité Capaciteit
07.00216	200L
07.00215	270L

CHAUFFAGE VERWARMING





SOCLE CHAUDIERE 700X850X70 KETELONDERSTEL 700X850X70

Référence
Referentie

02.00214



ECOTEC PRO VCW ECOTEC PRO VCW

Référence
Referentie

02.00204

Modèle
Model

VCW 286

Puissance
Vermogen

22 / 28 kW





ICOVIT EXCLUSIV VKO ICOVIT EXCLUSIV VKO

- Chaudière sol mazout condensation
- Vloerstaande ketel mazout condensation

Référence Referentie	Modèle Model	Puissance Vermogen
02.00005	VKO 356	22 / 36 kW



ECOVIT VKK ECOVIT VKK

- Chaudière sol
- Vloerstaande ketel

Référence Referentie	Modèle Model	Puissance Vermogen
02.00208	VKK 386	28,9 kW
02.00209	VKK 366	36,9 kW
02.00210	VKK 476	47,6 kW



ECOCOMPACT VCC ECOCOMPACT VCC

- Chaudière sol + ballon sanitaire 150 L
- Vloerstaande ketel + water boiler 150 L

Référence Referentie	Modèle Model	Puissance Vermogen
02.00199	VCC 306	30 kW



ATMOMAG ALLUMAGE ELECTRONIQUE ATMOMAG G ELEKTRONISCHE ONTSTEKING


Référence Referentie	Modèle Model	Puissance Vermogen
23.00018	114/1 G	8,4 - 24 kW
23.00019	144/1 G	8,4 - 24 kW


ATMOMAG AVEC VEILLEUSE ATMOMAG met waakvlam

Référence Referentie	Dimensions Afmetingen	Puissance Vermogen
23.00020	114/1 Z	8,3-23,1 kW
23.00021	144/1 Z	8,3-23,1 kW

ECOTEC PLUS VC ECOTEC PLUS VC


Référence Referentie	Modèle Model	Puissance Vermogen
02.00202	VC 486	45 kw
02.00203	VC 656	59 kw






ECOTEC PLUS VCW ECOTEC PLUS VCW

Référence Referentie	Modèle Model	Puissance Vermogen
02.00241	VCW25/32	32 kW
02.00242	VCW30/36	36kW
02.00243	VCW35/40	40KW



ECOTEC PLUS VC ECOTEC PLUS VC

Référence Referentie	Modèle Model	Puissance Vermogen
02.00259	VC 25	3,5-25 kw
02.00240	VC 35	4.0-34,8 kw



TURBOMAG 14 CHAUFFE-BAIN GAZ VENTOUSE TURBOMAG 14 gasdoorstomer met gesloten verbranding (ventouse)

Référence Referentie	Modèle Model	Puissance Vermogen
23.00022	MAG 145/1	23.7 kW



CR remeha

AVANTA ACE AVANTA ACE

- Gaz condensation mixte
- Gascondensatie gemengd

Référence Referentie	Modèle Model	Puissance Vermogen
02.00194	28C	28 kW
02.00195	35C	35 kW



CR remeha

TZERRA ACE-MATIC TZERRA ACE-MATIC

- Gaz condensation mixte
- Gascondensatie gemengd

Référence Referentie	Modèle Model	Puissance Vermogen
02.00233	24 / 28	24 / 28 kW
02.00234	35 / 40	35 / 40 kW



CR remeha

TZERRA ACE-MATIC TZERRA ACE-MATIC

- Gaz condensation solo
- Gascondensatie solo

Référence Referentie	Modèle Model	Puissance Vermogen
02.00235	25 SOLO	25 kW



CR remeha

TZERRA ACE-MATIC TZERRA ACE-MATIC

- Gaz condensation combi
- Gascondensatie combiketel

Référence Referentie	Modèle Model	Puissance Vermogen
02.00237	28	25 kW
02.00236	35	30 kW



BOSCH

GC 2300 IW GC 2300 IW

- Gaz condensation mixte
- Gascondensatie gemengd

Référence Referentie	Modèle Model	Puissance Vermogen
02.00181	GC 2300	24 / 29 kW



BOSCH

CHAUDIERE MURALE A CONDENSATION GC8700IW GC8700IW CONDENSERENDE WANDKETEL

- Gaz condensation mixte
- Gascondensatie combiketel


Référence Referentie	Modèle Model	Puissance Vermogen
02.00185	GC8700IW	35 / 50 kW



CHAUDIERE MURALE A CONDENSATION GC5300IW GC5300IW CONDENSERENDE WANDKETEL

- Gaz condensation mixte
- Gascondensatie combiketel


Référence Referentie	Modèle Model	Puissance Vermogen
02.00250	GC5300IW	20 / 25 kW



CHAUDIERE MURALE A CONDENSATION GC7700IW CHAUDIERE MURALE A CONDENSATION GC7700IW

- Gaz condensation mixte
- Gascondensatie gemengd

Référence Referentie	Modèle Model	Puissance Vermogen
02.00255	GC7700IW	20 / 30 kW
02.00256	GC7700IW	30 / 35 kW



CHAUDIERE MURALE A CONDENSATION SOLO GC7700IW GC7700IW CONDENSERENDE SOLO WANDKETEL

- Gaz condensation solo
- Gascondensatie solo-ketel

Référence Referentie	Modèle Model	Puissance Vermogen
02.00253	GC7700IW	35 kW
02.00254	GC7700IW	45 kW



THEMA CONDENS THEMA CONDENS

▪ Gaz condensation mixte

▪ Gascondensatie gemengd

Référence Referentie	Modèle Model	Puissance Vermogen
02.00188	F25 / 30 A	25 / 30 kW
02.00189	F30 / 35 A	30 / 35 kW




gTHEMAFAST CONDENS

▪ Gaz condensation mixte

▪ Gascondensatie gemengd

Référence Referentie	Modèle Model	Puissance Vermogen
02.00246	20 / 26	20 / 26 kW
02.00224	25 / 31	25 / 31 kW





THEMATEK C18/24-LC/1 THEMATEK C18/24-LC/1

- Gaz condensation mixte
- Gascondensatie gemengd

Référence Referentie	Modèle Model	Puissance Vermogen
02.00190	C18/24-LC/1	24 kW





BULEX ISOTWIN CONDENS BULEX ISOTWIN CONDENS

▪ Gaz condensation mixte

▪ Gascondensatie gemengd

Référence Referentie	Modèle Model	Puissance Vermogen
02.00247	30 / 35	30 / 35 kW





ACV CHAUDIERE AU SOL A MAZOUT ACV VLOERKETEL OP MAZOUT

- Gaz condensation mixte
- Gascondensatie gemengd


Référence Referentie	Modèle Model	Puissance Vermogen
02.00001	N1	25 kW
02.00002	N2	36 kW



De Dietrich

BRULEUR FIOUL M 100/1 S 22 A 33KW STOOKOLIEBRANDER M 100/1 S 22 33 KW

Référence Referentie	Modèle Model	Puissance Vermogen
16.00027	M 100/1 S	33KW



KITS DE RACCORDEMENT AANSLUITSETS



KIT DE RACCORDEMENT AANSLUITSET

Référence Referentie	
02.00167	



KIT DE RACCORDEMENT CHAUFFAGE SEUL AANSLUITSET ALLEEN VERWARMING

Référence Referentie	
02.00168	



KIT DE RACCORDEMENT POUR VSC/VCC AANSLUITSET VOOR VSC/VCC

Référence Referentie	
02.00169	



KIT DE RACCORDEMENT POUR ECOVIT + UNISTOR AANSLUITKIT VOOR ECOVIT + UNISTOR

Référence Referentie	
02.00166	




SET DE RACCORDEMENT POUR VC486 & VC656 SD AANSLUITSET VOOR VC486 & VC656 SD

Référence Referentie	
02.00170	



KITS DE RACCORDEMENT AANSLUITSETS



remeha

PLAQUE DE MONTAGE AVANTA ACE SANS SET DE REMPLISSAGE MONTAGEPLAAT AVANTA ACE ZONDER VULSET

Référence
Referentie

02.00155



remeha

PLAQUE AVANTA ACE ET TZERRA ACE-MATIC PLAAT AVANTA ACE EN TZERRA ACE-MATIC

Référence
Referentie

02.00216



remeha

PLAQUE DE MONTAGE POUR TZERRA ACE-MATIC SOLO MONTAGEPLAAT VOOR TZERRA ACE-MATIC SOLO

Référence
Referentie

02.00238



BOSCH

PLAQUE DE MONTAGE UNIVERSELLE 3/4" MONTAGEPLAAT UNIVERSEEL 3/4"

Référence
Referentie

02.00147



BOSCH

KIT DE RACCORDEMENT POUR GC 2300 AANSLUITSET VOOR GC 2300

Référence
Referentie

02.00148




BOSCH

BOSCH BY PASS AUTOMATIQUE BOSCH AUTOMATISCHE BYPASS

Référence
Referentie

02.00032

KITS DE RACCORDEMENT AANSLUITSETS



PIECE D'ADAPTION DIN AANPASSINGSTUK DIN

Référence Referentie	
02.00088	



PLAQUE DE MONTAGE POUR ISOTWIN MONTAGEPLAAT VOOR ISOTWIN

Référence Referentie	
02.00086	



PLAQUE DE MONTAGE POUR THEMACONDENS MONTAGEPLAAT VOOR THEMACONDENS

Référence Referentie	
02.00087	



PLAQUE DE MONTAGE THEMATEK.THEMACLASSIC MONTAGEPLAAT VOOR ISOTWIN

Référence Referentie	
02.00089	





ADAPTATEUR CONCENTRIQUE ECOTEC

CONCENTRISCHE ADAPTER ECOTEC

Référence Referentie	Dimensions Afmetingen
02.00162	ø 80 - 125 mm



SÉPARATEUR DE FLUX ECOTEC

CLV ADAPTER ECOTEC

Référence Referentie	Dimensions Afmetingen
02.00161	2 x 80 mm



SÉPARATEUR DE FLUX ECOVIT/ECOCRAFT

CLV ADAPTER VAILLANT ECOVIT/ECOCRAFT

Référence Referentie	Dimensions Afmetingen
02.00156	2 x 80 mm



ADAPTATEUR Ø 80/80 ALU

ALU adapter Ø 80/80

Référence Referentie	
02.00158	

ACCESSOIRES CHAUDIÈRE

CV-KETEL TOEBEHOREN



ADAPTATEUR CONCENTRIQUE ECOVIT/ECOCRAFT

CONCENTRISCHE ADAPTER ECOVIT/ECOCRAFT

Référence Referentie	Dimensions Afmetingen
02.00157	80 / 125 mm



COLLERETTE POUR TOIT PLAT Ø 60/100-80/125

DAKMANCHET VOOR PLAT DAK Ø 60/100-80/125

Référence Referentie	
02.00159	



CONDENS. RALLONGE Ø 60/100 100CM

CONDENSVERLENGSTUK Ø 60/100 100 CM

Référence Referentie	
02.00164	



CONDENS. SET DE TUBAGE Ø 60/100-80/125

CONDENS ROOKGASVOERINGSET Ø 60/100-80/125

Référence Referentie	
02.00165	



SÉPARATEUR DE FLUX AZB922

CLV ADAPTER AZB922

Référence
Referentie

02.00006

Dimensions
Afmetingen

80 / 125 - 2 x 80 mm



ADAPTATEUR DÉPART CONCENTRIQUE

CONCENTRISCHE VERTREKADAPTER

Référence
Referentie

02.00063

02.00064

Dimensions
Afmetingen

60 / 100 mm

80 / 125 mm



ADAPTATEUR REHAUSSE

VERHOOGINGSADAPTER

Référence
Referentie

02.00258

Dimensions
Afmetingen

80/125MM



SÉPARATEUR DE FLUX

DEBIETAFSCHIEDER

Référence
Referentie

02.00080

Dimensions
Afmetingen

2 x 80 mm

ACCESSOIRES CHAUDIÈRE CV-KETEL TOEBEHOREN



ADAPTATEUR VERTICAL THEMACONDENS & THERMOMASTER VERTICALE ADAPTER THEMACONDENS & THERMOMASTER

Référence Referentie	Dimensions Afmetingen
02.00069	60 / 100 mm
02.00070	80 / 125 mm



SÉPARATEUR DE FLUX DEBIETAFSCHEIDER

Référence Referentie	Dimensions Afmetingen
02.00080	2 x 80 mm



ADAPTATEUR POUR AVANTA ACE & TZERRA ACE-MATIC ADAPTER VOOR AVANTA ACE & TZERRA ACE-MATIC

Référence Referentie	Dimensions Afmetingen
02.00244	80 / 125 mm



ADAPTATEUR POUR AVANTA ACE & TZERRA ACE-MATIC ADAPTER VOOR AVANTA ACE & TZERRA ACE-MATIC

Référence Referentie	Dimensions Afmetingen
02.00245	80 / 80 mm



 remeha

SÉPARATEUR DE FLUX EXCENTRIQUE TZERRA

EXCENTRISCHE CLV ADAPTER TZERRA

Référence Referentie	Dimensions Afmetingen
02.00150	80 / 80 mm



 remeha

SÉPARATEUR DE FLUX EXCENTRIQUE TZERRA

EXCENTRISCHE CLV ADAPTER TZERRA

Référence Referentie	Dimensions Afmetingen
02.00149	80 / 125 mm

PIÈCES DÉTACHÉES CHAUDIÈRE

RESERVEONDERDELEN KETEL



CLAPET ANTI RETOUR POUR VC(W) GAZ NATUREL TERUGSLAGKLEP VOOR VC(W) AARDGAS

Référence
Referentie

02.00239



POMPE VU/W ATMO/TURBO TEC PRO POMP VU/W ATMO/TURBO TEC PRO

Référence
Referentie

02.00230



POMPE CIRCULATEUR VP5 CIRCULATIEPOMP VP5

Référence
Referentie

02.00047



POMPE VC/VCW3-3/3-5ECO TEC POMP VC/VCW3-3/3-5 ECO TEC

Référence
Referentie

02.00048



PIÈCES DÉTACHÉES CHAUDIÈRE

RESERVEONDERDELEN KETEL



CABLE POUR POMPE VU/W ATMO/TURBO TEC PRO

KABEL VOOR POMP VU/W ATMO/TURBO TEC PRO

Référence
Referentie

02.00231




CABLE POUR POMPE VC/VCW3-3/3-5ECO TEC

KABEL VOOR POMP VC/VCW3-3/3-5 ECO TEC

Référence
Referentie

02.00215




CARTE IMPRIMÉE

PRINTPLAAT

Référence
Referentie

02.00037




CIRCUIT IMPRIMÉ

PRINTPLAAT

Référence
Referentie

02.00038



CIRCUIT PRINCIPAL VU/VUW 2-3,2-5 VUL

HOOFDPRINTPLAAT VU/VUW 2-3, 2-5 VUL

Référence
Referentie

02.00039

PIÈCES DÉTACHÉES CHAUDIÈRE

RESERVEONDERDELEN KETEL



CAPTEUR PRESSION DE L'EAU

WATERDRUKSENSOR

Référence
Referentie

02.00036



ENSEMBLE DEBISTAT

DEBISTATSAMENSTELLING

Référence
Referentie

02.00045



ECHANGEUR SANITAIRE 13 PLAQUES

SANITAIRE PLATENWISSELAAR 13 PLATEN

Référence
Referentie

02.00044



ÉCHANGEUR SANITAIRE 19 PLAQUES

SANITAIRE PLATENWISSELAAR 19 PLATEN

Référence
Referentie

02.00041



ECHANGEUR SANITAIRE 20 PLAQUES

SANITAIRE PLATENWISSELAAR 20 PLATEN

Référence
Referentie

02.00043



ECHANGEUR SANITAIRE 12 PLAQUES

SANITAIRE PLATENWISSELAAR 12 PLATEN

Référence
Referentie

02.00042



ECHANGEUR A PLAQUES SANITAIRE ZWN/ZWC/ZSB/ZWB

SANITAIRE PLATENWISSELAAR ZWN/ZWC/ZSB/ZWB

Référence
Referentie

02.00007



JEU D'ELECTRODES

ELEKTRODENSET

Référence
Referentie

02.00008

PIÈCES DÉTACHÉES CHAUDIÈRE

RESERVEONDERDELEN KETEL



VANNE ANTIGEL
ANTIVRIESKLEP

Référence
Referentie

15.01393



SONDE SANITAIRE CTN + FICHE 3M
SANITAIRE NTC-VOELER + STEKKER 3 M

Référence
Referentie

02.00033



VANNE GAZ
GASKLEP

Référence
Referentie

02.00060



LIMITEUR DE DEBIT
DEBIETBEGRENZER

Référence
Referentie

02.00251



PIÈCES DÉTACHÉES CHAUDIÈRE

RESERVEONDERDELEN KETEL



SOUPAPE DE SECURITE VEILIGHEIDSVENTIEL

Référence
Referentie


02.00219



GRUPE DE POMPE DIRECT + EUP READY DIRECTE POMP- GROEP + EUP READY

Référence
Referentie


26.00007



GRUPE DE POMPE+CIRCULATEUR EUP READY POMPGROEP + CIRCULATIEPOMP EUP READY

Référence
Referentie


26.00008



COLLECTEUR BOUTEILLE CASSE-PRESSION VERDELER MET HYDRAULISCHE ONTKOPPELAAR

Référence
Referentie

26.00006



PIÈCES DÉTACHÉES CHAUDIÈRE

RESERVEONDERDELEN KETEL



GENERATEUR MAG GX

MAG GX GENERATOR

Référence
Referentie

02.00046



PURGEUR AUTOMATIQUE VU/VUW 2-3/2-5

AUTOMATISCHE ONTLUCHTER VU/VUW 2-3/2-5

Référence
Referentie

02.00051




KIT DE JOINT BRULEUR ECOMAX + ECOTEC

PAKKINGSET BRANDER ECOMAX + ECOTEC

Référence
Referentie

02.00222



SONDE CTN

NTC-VOELER

Référence
Referentie

02.00052

PIÈCES DÉTACHÉES CHAUDIÈRE

RESERVEONDERDELEN KETEL



PRESSOSTAT VU242-362/3-5VUW242/3-3
DRUKSCHAKELAAR VU242-362/3-5 VUW242/3-3

Référence
Referentie

02.00050



SONDE SANITAIRE (3M)
SANITAIRE VOELER (3 M)

Référence
Referentie


02.00054



SOUPAPE CHAUFFAGE VUL VU/VUW/2-3/2-5
VERWARMINGSVEILIGHEIDSVENTIEL VUL VU/VUW/2-3/2-5

Référence
Referentie

02.00055




SOUPAPE DE SECURITE 3 BAR
VEILIGHEIDSVENTIEL 3 BAR

Référence
Referentie

02.00056

PIÈCES DÉTACHÉES CHAUDIÈRE

RESERVEONDERDELEN KETEL



SONDE NTC
NTC-VOELER



Référence
Referentie

02.00053




VANNE 3 VOIES COMPLETES VU/2-5VUW/2-3
COMPLETE 3-WEGKLEP VU/2-5 VUW/2-3



Référence
Referentie

02.00057



VANNE 3 VOIES VC/VCW ECOTEC PRO
3-WEGKLEP VC/VCW ECOTEC PRO



Référence
Referentie

02.00058




VANNE 3 VOIES VU/VUW/VSC/VCW
3-WEGKLEP VU/VUW/VSC/VCW



Référence
Referentie

02.00059





THERMOSTAT D'AMBIANCE SENSOHOME VRT 380 MODULERENDE KAMERTHERMOSTAAT SENSOHOME VRT 380

Référence
Referentie

31.00029



THERMOSTAT D'AMBIANCE SENSOHOME VRT 380F MODULERENDE KAMERTHERMOSTAAT SENSOHOME VRT 380

Référence
Referentie

31.00030

Dimensions
Afmetingen

60 / 100 mm



RÉGULATION CLIMATIQUE SENSOCOMFORT VRC 720 WEERSAFHANKELIJKE REGELAAR SENSOCOMFORT VRC 720

Référence
Referentie

31.00026



RÉGULATION CLIMATIQUE SANS FIL SENSOCOMFORT VRC 720F DRAADLOZE WEERSAFHANKELIJKE REGELAAR SENSOCOMFORT VRC 720F

Référence
Referentie

31.00027



THERMOSTAT D'AMBIANCE CALORMATIC VRT 350 AVEC FIL KAMERTHERMOSTAAT CALORMATIC VRT 350 MET DRAAD

Référence
Referentie

31.00028



REGULATION CALORMATIC VRC 700 F AVEC SONDE EX REGELING CALORMATIC VRC 700 F MET BUITENSOR

Référence
Referentie

26.00013



COMMANDE À DISTANCE SENSOCOMFORT REMOTE VR 92 AFSTANDBEDIENING SENSOCOMFORT REMOTE VR 92

Référence
Referentie


31.00024



COMMANDE À DISTANCE SANS FIL SENSOCOMFORT REMOTE VR 92F DRAADLOZE AFSTANDBEDIENING SENSOCOMFORT REMOTE VR 92F

Référence
Referentie


31.00025



MODULE (POUR 3 CIRCUITS CHAUFFAGE + SANITAIRE) VR 71 MENGMODULE (VOOR 3 CV-CIRCUITS + SANITAIR) VR 71

Référence
Referentie

26.00009



MODULE (POUR 2 CIRCUITS CHAUFFAGE + SANITAIRE) VR 70 MENGMODULE (VOOR 2 CV-CIRCUITS + SANITAIR) VR 70

Référence
Referentie

26.00010



THERMOSTAT MODULANT ISENSE RF OPENTHERM ISENSE RF OPENTHERM MODULERENDE THERMOSTAAT

Référence
Referentie

31.00011



THERMOSTAT D'APPLIQUE CHAUFFAGE SOL OPBOUW THERMOSTAAT VLOERVERWARMING

Référence
Referentie


31.00031



THERMOSTAT SET VRT380F/2+VR940F Thermostaatset VRT380F/2 + VR940F

Référence
Referentie

31.18871



THERMOSTAT SET VRT51F+VR940F Thermostaatset VRT51F + VR940F

Référence
Referentie

31.18870



THERMOSTAT ETWIST AVEC WIFI ETWIST THERMOSTAAT MET WIFI

Référence
Referentie

31.00010



KIT THERMOSTAT ISENSE RF ISENSE RF THERMOSTAAT SET

Référence
Referentie

31.00012



remeha

THERMOSTAT D'AMBIANCE WIFI ETWIST SANS FIL RF ETWIST WIFI-KAMERTHERMOSTAAT DRAADLOOS RF

Référence
Referentie

31.18872



remeha

THERMOSTAT ETWIST RF ETWIST RF THERMOSTAAT

Référence
Referentie

31.18875



BOSCH

RÉGULATION CLIMATIQUE CW 100 CW 100 KLIMAATREGELING

Référence
Referentie

31.00003



BOSCH

EASYCONTROL RÉGULATEUR CLIMATIQUE WIFI CT200 BLANC EASYCONTROL WEERSAFHANKELIJKE REGELING WIFI CT200 WIT

Référence
Referentie

31.00004



THERMOSTAT D'AMBIANCE SANS FIL KCR110 RF KCR110 RF DRAADLOZE KAMERTHERMOSTAAT

Référence
Referentie

31.18869



THERMOSTAT CH 120 THERMOSTAAT CH 120

Référence
Referentie

31.18873



THERMOSTAT CR 11 THERMOSTAAT CR 11

Référence
Referentie

31.18874



THERMOSTAT D'AMBIANCE MIPROSET SRT380F MIPROSET SRT380F KAMERTHERMOSTAAT

Référence
Referentie

31.00034



THERMOSTAT D'AMBIANCE EBUS MODULANT MISET SRT380 EBUS KAMERTHERMOSTAAT MODULEREND MISET SRT380

Référence
Referentie

31.00033



THERMOSTAT MODULANT EBUS EXACONTROL E7C EBUS EXACONTROL E7C MODULERENDE THERMOSTAAT

Référence
Referentie

31.00009



THERMOSTAT INTELLIGENT MIGO EBUS EBUS SLIMME THERMOSTAAT MIGO

Référence
Referentie

02.00091




Honeywell

THERMOSTAT SIMPLE T6360 2 FILS 230V T6360 THERMOSTAAT STANDAARD 2 DRAADS 230V

Référence
Referentie

31.00021



Honeywell

THERMOSTAT T4 AVEC FIL T4 THERMOSTAAT MET DRAAD

Référence
Referentie

31.00019



Honeywell

THERMOSTAT T4R SANS FIL T4R DRAADLOZE THERMOSTAAT

Référence
Referentie

31.00020





Honeywell

THERMOSTAT INTELLIGENT LYRIC T6 AVEC FIL & WIFI LYRIC T6 SMART THERMOSTAAT MET DRAAD & WIFI

Référence
Referentie

31.00018



Honeywell

THERMOSTAT INTELLIGENT LYRIC T6R SANS FIL AVEC WIFI LYRIC T6R SMART DRAADLOZE THERMOSTAAT MET WIFI

Référence
Referentie

31.00017





Honeywell

THERMOSTAT DT4 FILAIRE
DT4 BEDRADE THERMOTAAT

Référence
Referentie

31.18867



Honeywell

THERMOSTAT DT4R SANS FIL
DT4R DRAADLOZE THERMOTAAT

Référence
Referentie

31.18866





wilo



STAR-Z NOVA CIRCULATEUR D'EAU CHAUDE

STAR-Z NOVA CIRCULATIEPOMP SANITAIR WARM WATER

Référence Referentie	Modèle Model
03.00031	Star-Z NOVA
03.00032	Star-Z NOVA A

wilo



STAR-Z 15TT CIRCULATEUR D'EAU CHAUDE

STAR-Z 15TT CIRCULATIEPOMP SANITAIR WARM WATER

Référence Referentie	Modèle Model
03.00030	Star-Z NOVA T

wilo



VARIOS PICO 15/1-7 POMPE À HAUT RENDEMENT

VARIOS PICO 15/1-7 HOOGRENDEMENTSPOMP

Référence Referentie	Modèle Model
21.00016	Varios Pico 15/1-7



YONOS PICO CIRCULATEUR CHAUFFAGE CENTRALE YONOS PICO CIRCULATOR CENTRALE VERWARMING

Référence Referentie	Modèle Model
03.00026	25/1-4 L180 6/4
03.00027	25/1-6 L180 6/4
03.00028	30/1-4 L180 8/4
03.00029	30/1-6 L180 8/4



STRATOS PICO POMPE À HAUT RENDEMENT STRATOS PICO HOOGRENDEMENTSPOMP

Référence Referentie	Modèle Model
03.00022	Stratos PICO 25/0.5-4 L180 6/4
03.00023	Stratos PICO PICO 25/0.5-6 L180 6/4
03.00024	Stratos PICO 30/0.5-4 L180 8/4
03.00025	Stratos PICO 30/0.5-6 L180 8/4



CIRCULATEUR CHAUFFAGE ATMOS PICO VERWARMINGSCIRCULATOR ATMOS PICO

Référence Referentie	Modèle Model
03.00190	25/1-4 L180 6/4
03.00191	25/1-6 L180 6/4

wilo

wilo

wilo



GRUNDFOS

CIRCULATEUR ALPHA2 GO

ALPHA2 GO circulatiepomp

Référence Referentie	Modèle Model
03.00204	25-40 180
03.00205	25-60 180
03.00213	25-75 180
03.00206	32-40 180
03.00207	32-60 180



GRUNDFOS

CIRCULATEUR CHAUFFAGE ALPHA 1 GO

ALPHA 1 GO CIRCULATOR VOOR VERWARMING

Référence Referentie	Modèle Model
03.00200	25-40 180
03.00201	25-60 180
03.00202	32-40 180
03.00203	32-60 180
03.00204	32-60 180



ACCESSOIRES CIRCULATEUR CIRCULATOR TOEBEHOREN



RACCORD UNION POUR CIRCULATEUR MONTAGEPLAAT UNIVERSEEL 3/4"

Référence Referentie	Dimensions Afmetingen
15.01158	4/4" M 6/4 F/V laiton - messing



RACCORD UNION POUR CIRCULATEUR 6/4" NOIR KOPPELING VOOR CIRCULATOR 6/4" ZWART

Référence Referentie	Dimensions Afmetingen
15.01120	5/4 M 6/4 F/V noir - zwart
03.00067	4/4" M 6/4 F/V noir - zwart



SET VANNE CIRCULATEUR KOPPELING VOOR CIRCULATOR

WATTS

Référence Referentie	Dimensions Afmetingen
03.00020	6/4" x 4/4"
03.00021	8/4" x 5/4"



RACCORD POUR COMPTEUR 3/4" X 1/2" (2 PIÈCES) KOPPELING VOOR WATERTELLER 3/4" X 1/2" (2 STUKS)


Référence Referentie	
28.00123	



RACCORD POUR COMPTEUR 4/4" X 3/4" KOPPELING VOOR WATERTELLER 4/4" X 3/4"


Référence Referentie	
28.00124	

FUMISTERIE CHAUDIÈRE CV-KETEL ROOKGASAFVOER



FUMISTERIE CHAUDIÈRE

CV-KETEL ROOKGASAFVOER



COUDE 90° BOCHT 90°




Référence Referentie	Dimensions Afmetingen
02.00101	60 / 100
02.00102	80 / 125



COUDE 45° BOCHT 45°




Référence Referentie	Dimensions Afmetingen
02.00099	60 / 100
02.00100	80 / 125



RALLONGE ÉLÉMENT DROIT 60/100 RECHT ELEMENT 60/100



Référence Referentie	Dimensions Afmetingen
02.00103	250 mm
02.00105	500 mm
02.00107	1000 mm
02.00109	2000 mm




RALLONGE ÉLÉMENT DROIT 80/125 RECHT ELEMENT 80/125



Référence Referentie	Dimensions Afmetingen
02.00104	250 mm
02.00106	500 mm
02.00108	1000 mm
02.00110	2000 mm

FUMISTERIE CHAUDIÈRE


CV-KETEL ROOKGASAFVOER



TERMINAL HORIZONTAL HORIZONTAAL EINDSTUK




Référence Referentie	Dimensions Afmetingen
02.00113	60 / 100



TERMINAL HORIZONTAL HORIZONTAAL EINDSTUK



Référence Referentie	Dimensions Afmetingen
02.00114	80 / 125



KIT SORTIE MURAL KIT GEVELDOORVOER



Référence Referentie	Dimensions Afmetingen
02.00111	60 / 100



TERMINAL VERTICAL DAKDOORVOER



Référence Referentie	Dimensions Afmetingen
02.00115	60 / 100
02.00116	80 / 125




TERMINAL VERTICAL DAKDOORVOER



Référence Referentie	Dimensions Afmetingen
02.00097	100 / 100 tube / tube 100 / 100 buis / buis
02.00098	125 / 125 tube / tube 125 / 125 buis / buis
02.00096	100 / 97 tube / coude 100 / 97 buis / bocht

FUMISTERIE CHAUDIÈRE

CV-KETEL ROOKGASAFVOER




RALLONGE ÉLÉMENT DROIT PPS RIGIDE 80

RECHT ELEMENT PPS 80 HARD



Référence Referentie	Dimensions Afmetingen
02.00120	250 mm
02.00121	500 mm
02.00122	1000 mm
02.00123	2000 mm




COUDE 90° PPS RIGIDE 80

BOCHT 90° PPS 80



Référence Referentie	Dimensions Afmetingen
02.00118	90°




COUDE 45° PPS RIGIDE 80

BOCHT 45° PPS 80



Référence Referentie	Dimensions Afmetingen
02.00117	45°



COUDE 90° + SUPPORT PPS 80

BOCHT 90° + STEUN PPS 80



Référence Referentie	Dimensions Afmetingen
02.00119	90°



BRIDE DE CENTRAGE POUR PPS 80 (PAR 10 PIÈCES)

CENTREERFLENS VOOR PPS 80 (PER 10 STUKS)



Référence Referentie	Dimensions Afmetingen
02.00094	Ø 80



KIT PP FLEXIBLE MURAL

PP FLEXIBEL WAND SET



Référence Referentie	Dimensions Afmetingen
02.00141	Ø 80




FLEXIBLE PPS 80

FLEXIBEL PPS 80



Référence Referentie	Dimensions Afmetingen
02.00127	rouleau 10m rol 10m
02.00128	rouleau 15m rol 15m
02.00129	rouleau 25m rol 25m




RÉDUCTION MF BLANC

REDUCTIE MF WIT



Référence Referentie	Dimensions Afmetingen
02.00112	60 / 100 - 80 / 125



ROSACE EPDM BLANCHE

ROZET EPDM WIT



Référence Referentie	Dimensions Afmetingen
02.00145	Ø 80
02.00143	Ø 100
02.00144	Ø 125



RALLONGE ÉLÉMENT DROIT INOX RECHT ELEMENT RVS



Référence Referentie	Dimensions Afmetingen
02.00136	Ø 80 - 500 mm
02.00137	Ø 80 - 1000 mm



COUDE 45° INOX BOCHT 45° RVS





Référence Referentie	Dimensions Afmetingen
02.00134	Ø 80



COUDE 90° INOX BOCHT 90° RVS




Référence Referentie	Dimensions Afmetingen
02.00135	Ø 80



GRILLE INOX HORIZONTALE ANTI-VOLATILES M2 RVS ROOSTER HORIZONTAAL BESCHERMING M2



Référence Referentie	Dimensions Afmetingen
02.00131	Ø 80



GRILLE INOX HORIZONTALE M1 ANTI VOLATILE


AFDEKROZET INOX HORIZONTAAL BESCHERMING M1

Référence
Referentie

02.00132

Dimensions
Afmetingen

Ø 80



GRILLE INOX VERTICALE ANTI-VOLATILES

RVS ROOSTER VERTICAAL BESCHERMING

Référence
Referentie

02.00133

Dimensions
Afmetingen

Ø 80



COLLERETTE POUR TOIT PLAT

PLAKPLAAT DAK

Référence
Referentie

02.00095

Dimensions
Afmetingen

160 / 100 ou/of 80 / 125



BAVETTE POUR TOIT EN PENTE

DAKDOORVOERPAN SCHUIN DAK

Référence
Referentie

02.00093

Dimensions
Afmetingen

160 / 100 ou/of 80 / 125





RACCORD FEMELLE VROUWELIJKE KOPPELING

Référence
Referentie

02.00270



RACCORD MALE MANNELIJKE KOPPELING

Référence
Referentie

02.00269



ROSACE DE FINITION INOX INTERIEUR AFWERKROZET INOX BINNEN

Référence
Referentie

02.00142

Dimensions
Afmetingen

Ø 80



TUBE LUBRIFIANT SMEERSTOF TUBE


Référence
Referentie

04.00127

Puissance
Vermogen

160 / 100 ou/of 80 / 125






JOINT SILICONE TRIPLE LÈVRES

DRIEVOUDIGE SILICONEN AFDICHTRING



Référence Referentie	Dimensions Afmetingen
02.00138	Ø 80
02.00139	Ø 100
02.00140	Ø 125



COLLIER BLANC

BEUGEL WIT



Référence Referentie	Dimensions Afmetingen
02.00124	Ø 80
02.00125	Ø 100
02.00126	Ø 125



KIT CONDENSATS PASSAGE MURAL ECOTEC

CONDENSATIE SET GEVELDOORVOER ECOTEC

Référence Referentie	Dimensions Afmetingen
02.00160	60 / 100 mm
02.00163	80 / 125 mm



KIT PASSAGE MURAL TZERRA

SET MUURDOORVOER TZERRA

Référence Referentie	Dimensions Afmetingen
02.00153	60 / 100



PASSAGE DE TOIT CONCENTRIQUE AZB917 + ADAPTEUR CONCENTRISCHE DAKDOORVOER AZB917 + ADAPTER

Référence Referentie	Dimensions Afmetingen
02.00065	60 / 100 mm
02.00068	80 / 125 mm



PASSAGE MURAL CONCENTRIQUE CONCENTRISCHE MUURDOORVOER

Référence Referentie	Dimensions Afmetingen
02.00066	60 / 100 mm AZB916
02.00067	80 / 125 mm AZB918



TERMINAL CONCENTRIQUE TOITURE CONCENTRISCHE EINDSTUK DAK

Référence Referentie	Dimensions Afmetingen
02.00083	60 / 100 mm
02.00082	80 / 125 mm



TERMINAL HORIZONTAL + COUDE HORIZONTALE EINDSTUK + BOOG

Référence Referentie	Dimensions Afmetingen
02.00074	60 / 100 mm
02.00081	80 / 125 mm





RADIEUR HENRAD ALTO CT TYPE 22 HENRAD ALTO RADIATOR TYPE 22

Référence Referentie	Dimensions Afmetingen	Puissance Vermogen
25.00555	1600 X 400	1452 W
25.00556	1600 X 500	1815 W
25.00557	1600 X 600	2178 W
25.00558	1800 X 400	1584 W
25.00559	1800 X 500	1980 W
25.00560	1800 X 600	2376 W
25.00561	1800 X 700	2772 W
25.00562	2000 X 400	1716 W
25.00563	2000 X 500	2145 W
25.00564	2000 X 600	2574 W
25.00565	2000 X 700	3003 W
25.00566	2200 X 600	2772 W
25.00567	2200 X 700	3234 W





RADIATEUR HENRAD ALTO PLAN CT TYPE 22 HENRAD ALTO PLAN RADIATOR TYPE 22

Référence Referentie	Dimensions Afmetingen	Puissance Vermogen
25.00568	1600 X 400	1368 W
25.00569	1600 X 500	1710 W
25.00570	1600 X 600	2052 W
25.00571	1800 X 400	1476 W
25.00572	1800 X 500	1845 W
25.00573	1800 X 600	2214 W
25.00574	1800 X 700	2583 W
25.00575	2000 X 500	1980 W
25.00576	2000 X 600	2376 W
25.00577	2000 X 700	2772 W
25.00578	2000 X 600	2538 W
25.00579	2200 X 700	2961 W





Omni8

OMNI 8 RADIATEUR HORIZONTAL TYPE 22 H400 OMNI 8 HORIZONTALE RADIATOR TYPE 22 H400

Référence Referentie	Dimensions Afmetingen	Puissance Vermogen
25.00035	400 mm x 800 mm	963 W
25.00040	400 mm x 1000 mm	1204 W
25.00044	400 mm x 1200 mm	1445 W
25.00047	400 mm x 1400 mm	1686 W
25.00049	400 mm x 1600 mm	1926 W
25.00051	400 mm x 1800 mm	2167 W

Omni8

OMNI 8 RADIATEUR HORIZONTAL TYPE 22 H500 OMNI 8 HORIZONTALE RADIATOR TYPE 22 H500

Référence Referentie	Dimensions Afmetingen	Puissance Vermogen
25.00062	500 mm x 500 mm	724 W
25.00063	500 mm x 600 mm	868 W
25.00064	500 mm x 700 mm	1013 W
25.00066	500 mm x 800 mm	1158 W
25.00069	500 mm x 900 mm	1302 W
25.00072	500 mm x 1000 mm	1447 W
25.00076	500 mm x 1200 mm	1736 W
25.00079	500 mm x 1400 mm	2026 W
25.00081	500 mm x 1600 mm	2315 W
25.00083	500 mm x 1800 mm	2605 W
25.00085	500 mm x 2000 mm	2894 W



OMNI 8 RADIATEUR HORIZONTAL TYPE 22 H600

OMNI 8 HORIZONTALE RADIATOR TYPE 22 H600



Référence Referentie	Dimensions Afmetingen	Puissance Vermogen
25.00097	600 mm x 600 mm	1008 W
25.00100	600 mm x 700 mm	1176 W
25.00103	600 mm x 800 mm	1344 W
25.00106	600 mm x 900 mm	1512 W
25.00109	600 mm x 1000 mm	1680 W
25.00111	600 mm x 1100 mm	1848 W
25.00113	600 mm x 1200 mm	2016 W
25.00116	600 mm x 1400 mm	2352 W
25.00118	600 mm x 1600 mm	2688 W
25.00120	600 mm x 1800 mm	3024 W
25.00122	600 mm x 2000 mm	3360 W

OMNI 8 RADIATEUR HORIZONTAL TYPE 22 H700

OMNI 8 HORIZONTALE RADIATOR TYPE 22 H700



Référence Referentie	Dimensions Afmetingen	Puissance Vermogen
25.00130	700 mm x 500 mm	953 W
25.00132	700 mm x 600 mm	1143 W
25.00134	700 mm x 700 mm	1334 W
25.00136	700 mm x 800 mm	1524 W
25.00138	700 mm x 900 mm	1715 W
25.00141	700 mm x 1000 mm	1905 W
25.00143	700 mm x 1200 mm	2286 W



Omni8

OMNI 8 RADIATEUR HORIZONTAL TYPE 22 H900 OMNI 8 HORIZONTALE RADIATOR TYPE 22 H900

Référence Referentie	Dimensions Afmetingen	Puissance Vermogen
25.00150	900 mm x 400 mm	953 W
25.00153	900 mm x 500 mm	1143 W
25.00157	900 mm x 600 mm	1334 W
25.00161	900 mm x 700 mm	1524 W
25.00164	900 mm x 800 mm	1715 W
25.00168	900 mm x 900 mm	1905 W
25.00170	900 mm x 1000 mm	2286 W
25.00174	700 mm x 1200 mm	2286 W



Omni8

OMNI 8 RADIATEUR HORIZONTAL TYPE 33 H400 OMNI 8 HORIZONTALE RADIATOR TYPE 33 H400

Référence Referentie	Dimensions Afmetingen	Puissance Vermogen
25.00045	400 mm x 1200 mm	2059 W



Omni8

OMNI 8 RADIATEUR HORIZONTAL TYPE 33 H500 OMNI 8 HORIZONTALE RADIATOR TYPE 33 H500

Référence Referentie	Dimensions Afmetingen	Puissance Vermogen
25.00073	500 mm x 1000 mm	2075 W
25.00077	500 mm x 1200 mm	2490 W
25.00080	500 mm x 1400 mm	2905 W

Omni8

OMNI 8 RADIATEUR HORIZONTAL TYPE 33 H600 OMNI 8 HORIZONTALE RADIATOR TYPE 33 H600

Référence Referentie	Dimensions Afmetingen	Puissance Vermogen
25.00110	600 mm x 1000 mm	2411 W
25.00114	600 mm x 1200 mm	2893 W

Omni8

OMNI 8 RADIATEUR HORIZONTAL TYPE 33 H900 OMNI 8 HORIZONTALE RADIATOR TYPE 33 H600

Référence Referentie	Dimensions Afmetingen	Puissance Vermogen
25.00154	900 mm x 500 mm	2893W
25.00158	900 mm x 600 mm	1643W
25.00162	900 mm x 700 mm	1972W
25.00165	900 mm x 800 mm	2300W
25.00169	900 mm x 900 mm	2957W
25.00171	900 mm x 1000 mm	3286W
25.00175	900 mm x 1200 mm	3943W



SÈCHES-SERVIETTES HANDDOEKRADIATOREN



SÈCHE SERVIETTE LILAS LILAS HANDDOEKRADIATOR

zehnder

Sèche serviette blanc
6 trous
Raccordement central

Witte handdoekradiator
6 aansluitingen
Middenaansluiting

Référence Referentie	Dimensions Afmetingen	Puissance Vermogen
25.00364	800 mm x 500 mm	357 W
25.00365	800 mm x 600 mm	420 W
25.00366	1200 mm x 500 mm	511 W
25.00367	1200 mm x 600 mm	595 W
25.00368	1500 mm x 500 mm	629 W
25.00369	1500 mm x 600 mm	737 W
25.00370	1800 mm x 500 mm	786 W
25.00371	1800 mm x 600 mm	922 W
25.00372	1800 mm x 750 mm	1125 W

Wats 75/65/20° - conforme EN 442-1



zehnder

Wats 75/65/20° - conforme EN 442-1

SÈCHE SERVIETTE LILAS NOIR LILAS HANDDOEKRADIATOR ZWART

Sèche serviette noir
6 trous
Raccordement central

Zwarte handdoekradiator
6 aansluitingen
Middenaansluiting

Référence Referentie	Dimensions Afmetingen	Puissance Vermogen
25.00373	1800 mm x 600 mm	922 W



zehnder

SÈCHE SERVIETTE ÉLECTRIQUE AURA AURA ELEKTRISCHE HANDDOEKRADIATOR

Référence Referentie	Dimensions Afmetingen	Puissance Vermogen
25.00583	1200 mm x 600 mm	922 W
25.00582	1800 mm x 600 mm	1000 W

SÈCHES-SERVIETTES HANDDOEKRADIATOREN



SÈCHE SERVIETTE ÉLECTRIQUE OCEANUS E OCEANUS E ELEKTRISCHE HANDDOEKRADIATOR

Sèche serviette blanc
6 trous
Raccordement central

Witte handdoekradiator
6 aansluitingen
Middenaansluiting

Référence Referentie	Dimensions Afmetingen	Puissance Vermogen
25.00360	1181 mm x 585 mm	700 W
25.00361	1763 mm x 585 mm	1000 W




SÈCHE SERVIETTE ÉLECTRIQUE OCEANUS E-VENTO OCEANUS E-VENTO ELEKTRISCHE HANDDOEKRADIATOR

Sèche serviette blanc
6 trous
Raccordement central


Witte handdoekradiator
6 aansluitingen
Middenaansluiting

Référence Referentie	Dimensions Afmetingen	Puissance Vermogen
25.00362	1181 mm x 585 mm	700 W
25.00363	1763 mm x 585 mm	1000 W



ACCESSOIRES RADIATEUR

RADIATOR TOEBEHOREN



COMAP

ROBINET FLEXODESIGN BLANC

KRAAN FLEXODESIGN WIT

Thermostatique m30
Multi-positions sol et mur

Thermostatisch m30
Multipositie vloer en wand

Référence
Referentie

25.00476



COMAP

ROBINET FLEXODESIGN CHROMÉ 1/2

KRAAN FLEXODESIGN CHROOM 1/2

Thermostatique m30
Multi-positions sol et mur

Thermostatisch m30
Multipositie vloer en wand

Référence
Referentie

25.00951



COMAP

KIT THERMOSTATIQUE SENSITY M30

THERMOSTAATSET SENSITY M30

Référence
Referentie

25.00463

ACCESSOIRES RADIATEUR

RADIATOR TOEBEHOREN



COMAP

TETE THERMOSTATIQUE SENSITY

THERMOSTAATKOP SENSITY

Référence Referentie	Article Artikel
25.00480	M28
25.00482	M30



COMAP

TETE THERMOSTATIQUE SENSO

THERMOSTAATKOP SENSO

Référence Referentie	Article Artikel
25.00481	M28
25.00483	M30



Honeywell

TETE THERMOSTATIQUE DESIGN T200 M30 BLANC-CHROMÉ

THERMOSTAATKOP DESIGN T200 M30 WIT-CHROOM

Référence Referentie	
25.00512	



Honeywell

TETE THERMOSTATIQUE DESIGN T200 M30 CHROMÉ

THERMOSTAATKOP DESIGN T200 M30 CHROOM

Référence Referentie	
25.00513	

ACCESSOIRES RADIATEUR

RADIATOR TOEBEHOREN



Honeywell

TETE THERMOSTATIQUE THERA6 BLANC

THERMOSTAATKOP THERA6 WIT

Référence
Referentie

25.00511



Honeywell

KIT DE ROBINET THERMOSTATIQUE MUR

THERMOSTATISCHE KRAANSET WAND

P.radiateur universel integre 1/3" - 3/4" + raccord 16mm equerre
Ventielradiator 1/2" - 3/4" + 16 mm haakse koppeling

Référence
Referentie

25.00508



Honeywell


KIT DE ROBINET THERMOSTATIQUE SOL

THERMOSTATISCHE KRAANSET VLOER

P.radiateur universel integre 1/2" - 3/4" + raccord 16 mm droite
Ventielradiator 1/2" - 3/4" + 16 mm rechte koppeling

Référence
Referentie

25.00509



Honeywell

KIT THERAFIX UNIVERSEL

KIT THERAFIX UNIVERSEEL

Référence
Referentie

25.00510

Couleur
Kleur

Blanc
Wit

COMAP



VANNE THERMO R806 TRIAX

THERMOSTATISCHE KRAAN R806 TRIAX

Référence Referentie	Dimensions Afmetingen
25.00485	3/8
25.00486	1/2

COMAP



VANNE THERMO R807 EQUERRE INVERSE

THERMOSTATISCHE KRAAN R807 OMGEKEERDE HOEK

Référence Referentie	Dimensions Afmetingen
25.00487	3/8
25.00488	1/2

COMAP



VANNE THERMO R808 EQUERRE

THERMOSTATISCHE KRAAN R808 HOEK

Référence Referentie	Dimensions Afmetingen
25.00489	3/8
25.00490	1/2
25.00491	3/4

COMAP



VANNE THERMO R808E EQUERRE

THERMOSTATISCHE KRAAN R808E HOEK

Référence Referentie	Dimensions Afmetingen
25.00492	1/2 X M22

ACCESSOIRES RADIATEUR

RADIATOR TOEBEHOREN



VANNE THERMO R809 DROIT
THERMOSTATISCHE KRAAN R809 RECHT

COMAP

Référence Referentie	Dimensions Afmetingen
25.00493	3/8
25.00494	1/2
25.00495	3/4



VANNE THERMO R809C DROIT + COUDE
THERMOSTATISCHE KRAAN R809C RECHT + BOCHT

COMAP

Référence Referentie	Dimensions Afmetingen
25.00496	1/2

CONVECTEURS ÉLECTRIQUES ELEKTRISCHE CONVECTOREN



CONVECTEUR ÉLECTRIQUE ELEKTRISCHE CONVECTOR

Le convecteur à régulation électronique équipé d'un écran facilement lisible, à programmation simple, pour un réchauffement de l'air ambiant en silence et au degré près. Sa forme très plate lui permet de s'intégrer dans chaque environnement.

De elektronisch geregelde convector met een gemakkelijk af te lezen display en eenvoudige programmering voor een geruisloze verwarming van de ruimtelucht tot op de graad nauwkeurig. Zijn zeer platte vorm om in elke omgeving te passen.

Référence Referentie	Couleur Kleur	Dimensions Afmetingen
06.00769	1.5 kW	450 x 582 x 100 mm
02.00220	2 kW	450 x 738 x 100 mm
06.00771	3 kW	450 x 1050 x 100 mm

VMC
VMC





EXTRACTEUR SILENT VENTILATOR SILENT



Référence Referentie	Modèle Model
34.00021	100 CRZ
34.00022	100 CZ
34.00023	100 CZ 12V
34.00024	100 CHZ



AÉRATEUR DE SALLE DE BAIN SILENT 200 AFZUIGVENTILATOR VOOR BADKAMER SILENT 200



Référence Referentie	Modèle Model
34.41109	Silent 200



AÉRATEUR DE SALLE DE BAINS SILENT DUAL BADKAMERVENTILATOR SILENT DUAL



Référence Referentie	Modèle Model
34.00017	Silent DUAL 100
34.00195	Silent DUAL 200



EXTRACTEUR SILENT DESIGN VENTILATOR SILENT DESIGN



Référence Referentie	Modèle Model
34.00026	CZ-STANDARD
34.00025	CRZ-TEMPORISATION
34.00020	CHZ-HYDROSTAT / TEMPORISATION

EXTRACTEURS D'AIR VENTILATOREN



SILENT TD-160/100 N
SILENT TD-160/100 N

Référence Referentie	
34.00027	




TRANSFO 220/12V
Transformator 220/12V

Référence Referentie	
06.00150	



RESPIRO 100 UNITE DE VENTILATION DECENTRE
RESPIRO 100 DECENTRALE VENTILATIE-UNIT

Référence Referentie	Caractéristique Kenmerk
34.41110	30 m³ / h





itho daalderop

EXTRACTEUR S PURE

EXTRACTOR S PURE

Référence Referentie	Modèle Model
34.00015	ECO



itho daalderop

EXTRACTEUR + TÉLECOMMANDE S PURE

EXTRACTOR + AFSTANDBEDIENING S PURE

Référence Referentie	Modèle Model
34.00016	ECO 2 Hygro



CODUMÉ
WE THINK AIR

EXTRACTEUR + TÉLECOMMANDE S PURE

EXTRACTOR + AFSTANDBEDIENING S PURE

- Smart Technologie
- 10 dB(A) au débit minimum
- Réglage de la vitesse
- Possibilité de minuterie
- Possibilité d'hygrostat
- Fonction « Lock » pour figer les réglages
- Smart Technologie
- 10 dB(A) bij minimumsnelheid
- Snelheidsaanpassing
- Mogelijkheid tot timer
- Mogelijkheid van hygrostaat
- «Lock»-functie om de instellingen te bevroeren

Référence Referentie	Modèle Model
34.00014	SMART TECHNOLOGIE

Convient à toutes les applications de ventilation du logement.


Voldoet aan de toekomstige GIP-standaard



zehnder

UNITÉ DE VENTILATION S425 VENTILATIE UNIT S425

Référence Referentie	Caractéristique Kenmerk
34.00180	425 m³ / h



zehnder

COMFOAIR COMPACT CM COMFOAIR COMPACT CM

Unité de ventilation compacte L/R
Modèle pour plafond avec
commande intégrée

Compacte balansventilatie-unit L/R
Plafondmodel met ingebouwde
bediening

Référence Referentie	Caractéristique Kenmerk
34.00181	230 m³ / h - 150 Pa



zehnder

COMFOAIR COMPACT WM COMFOAIR COMPACT WM

Unité de ventilation compacte L/R
Modèle mural avec commande
intégrée

Compacte balansventilatie-unit L/R
Wandmodel met ingebouwde
bediening

Référence Referentie	Caractéristique Kenmerk
34.00182	230 m³ / h - 150 Pa



COMFOAIR Q QUALITY COMFOAIR Q QUALITY

Unités ComfoAir Q Quality - 3 modèles

Unité de ventilation double flux universelle L/R avec échangeur de chaleur à contre-courant, avec protection standard contre gel, avec récepteur RF et unité de commande avec display intégrés. Kit d'évacuation des condensats + siphon sec DN32 inclus.

ComfoAir Q Quality units - 3 modellen Universele balansventilatieunits L/R met ingebouwde tegenstroomwarmtewisselaar, standaard vorstbeveiliging, RF-ontvanger en bediening via display. Inclusief condensafvoer connectorset en droogsifon DN32.

Référence Referentie	Modèle Model
34.00185	Q 350
34.00187	Q 450
34.00189	Q 600



COMFOAIR Q QUALITY COMFOAIR Q QUALITY

Unités ComfoAir Q Premium - 3 modèles Unité de ventilation double flux universelle L/R avec échangeur de chaleur à contre-courant, avec batterie de préchauffe modulante intégrée, avec unité de commande, avec display intégrée. Kit d'évacuation des condensats + siphon sec DN32 inclus. Extensions possibles avec capteurs externes, le ComfoCool Q600 (déshumidification et rafraîchissement), le ComfoFond L Q (échangeur géothermique), une batterie de post-chauffe ou une vanne à 3 voies avec commande 0-10V pour batterie à eau chaude.

ComfoAir Q Premium units - 3 modellen Universele balansventilatieunits L/R met ingebouwde tegenstroomwarmtewisselaar, met ingebouwde modulerende voorverwarmingsbatterij en bediening via display. Incl. condensafvoer connectorset en droogsifon DN32. Kan uitgebreid worden met externe sensoren, ComfoCool Q600 (voor ontvochtiging en topkoeling), ComfoFond-L Q aardwarmtewisselaar, elektrische naverwarmingsbatterij of driewegkraan met 0-10V-aansturing voor warmwaterbatterij.

Référence Referentie	Modèle Model
34.00184	Q 350
34.00186	Q 450
34.00188	Q 600



zehnder

SYSTEME COMFO AIR FLEX 350 PLAFOND MAX 350M³ SD COMFOAIR FLEX 350 PLAFONDSYSTEEM MAX. 350 M³/U SD

- Capacité: 350 m³/h à 200 Pa
- Échangeur de chaleur à haut rendement (HRV)
- Constant Flow
- 100% by-pass d'été
- Capteur d'humidité intégré
- WIFI + Application
- Capaciteit: 350 m³/u bij 200 Pa
- Hoogrendement warmtewisselaar (HRV)
- Constant Flow
- 100% zomerbypass
- Geïntegreerde vochtsensor
- Wifi + app

Référence
Referentie

34.41136

Dimensions
Afmetingen

1068 x 868 x 299 mm



zehnder

SYSTEME EVO 3 MURAL ET PLAFOND *SD EVO 3 SYSTEEM VOOR WAND- EN PLAFONDMONTAGE SD

- Débit d'air maximal: 300 m³/h (83,2 l/s)
- Ventilation à débit constant – Silencieuse – Basse consommation
- Récupération à haute efficacité + filtres
- Dérivation automatique 100% (By-pass automatique)
- Commandes filaires ou sans fil
- Maximaal luchtdebiet: 300 m³/u (83,2 l/s)
- Ventilatie met constant debiet – Stil – Laag energieverbruik
- Hoogrendementswarmteterugwinning + filters
- 100% automatische bypass
- Bediening bekabeld of draadloos

Référence
Referentie

34.41141

Dimensions
Afmetingen

1160 x 600 x 269 mm

zehnder



INTERRUPTEUR COMFOSWITCH À 5 POSITIONS COMFOSWITCH 5-STANDENSCHAKELAAR

Référence Referentie	Modèle Model
34.00075	C67

zehnder



INTERRUPTEUR À 3 POSITIONS 3-STANDENSCHAKELAAR


Référence Referentie	Modèle Model
34.00080	SA1-3V

zehnder



BOITE DE MONTAGE POUR INTERRUPTEUR À 3 POSITIONS OPBOUWDOOS VOOR 3-STANDENSCHAKELAAR

Référence Referentie	Modèle Model
34.00074	Mural Muur



zehnder



COMFOWELL 320 SILENCER KIT

COMFOWELL 320 SILENCER KIT

ComfoWell 320 Silencer Kit avec plaque d'extrémité DN160 et plaque de montage 6xDN90.

ComfoWell 320 Silencer Kit met eindplaat DN160 en montageplaat 6xDN90.

Référence Referentie	Dimensions Afmetingen
34.00065	600 x 320 x 260 mm



zehnder


COMFOWELL 420 SILENCER KIT

COMFOWELL 420 SILENCER KIT

ComfoWell 420 Silencer Kit avec plaque d'extrémité DN200 et plaque de montage 8xDN90.

ComfoWell 420 Silencer Kit met eindplaat DN200 en montageplaat 8xDN90.

Référence Referentie	Dimensions Afmetingen
34.00066	500 x 420 x 230 mm



zehnder

COMFOWELL 520 SILENCER KIT

COMFOWELL 520 SILENCER KIT

ComfoWell 520 Silencer Kit avec plaque d'extrémité DN200 et plaque de montage 10xDN90.

ComfoWell 520 Silencer Kit met eindplaat DN200 en montageplaat 10xDN90.

Référence Referentie	Dimensions Afmetingen
34.00067	500 x 520 x 230 mmr

zehnder

COMFOWELL CAISSE DISTRI. SILENCER KIT 625 SD

COMFOWELL VERDEELKAST SILENCER KIT 625 SD

ComfoWell 625 Silencer Kit avec plaque d'extrémité DN200 et plaque de montage 12xDN90.

ComfoWell 625 Silencer Kit met eindplaat DN200 en montageplaat 12xDN90.

Référence Referentie	Dimensions Afmetingen
34.41133	500 x 625 x 230 mm

zehnder

COMFOWELL CAISSE DISTRI. SILENCER KIT 220 SD

COMFOWELL VERDEELKAST SILENCER KIT 220 SD

ComfoWell 220 Silencer Kit avec plaque d'extrémité DN200 et plaque de montage 4xDN90.

ComfoWell 220 Silencer Kit met eindplaat DN200 en montageplaat 4xDN90.

Référence Referentie	Dimensions Afmetingen
34.41132	500 x 220 x 230 mm

zehnder

FLEXALEN TUBE HDPE 2 M

FLEXALEN HDPE-BUIS 2 M

Référence Referentie	Caractéristique Kenmerk
34.00172	HRV 160 / 125
34.00179	HRV 200 / 170





FLEXALEN MANCHON FLEXALEN MOF

zehnder

Référence Referentie	Dimensions Afmetingen
34.00169	Ø 160
34.00177	Ø 200



CHAPEAU DE VENTILATION ONTLUCHTINGSKAP

zehnder

Référence Referentie	Dimensions Afmetingen
34.00167	HRV 160 / 125 mm
34.00174	HRV 200 / 170 mm



FLEXALEN COUDE HDPE 90°/45° FLEXALEN HDPE-BOCHT 90°/45°

zehnder

Référence Referentie	Dimensions Afmetingen
34.00168	HRV 160 / 125
34.00175	HRV 200 / 170



FEUILLE DE PLOMB + COIFFE BLADLOOD + KAP

zehnder

Référence Referentie	Dimensions Afmetingen
34.00077	40-45° HRV 200 / 170 mm

zehnder



COMFOPIPE COMPACT 200 FLEXELEMENT 1M

COMFOPIPE COMPACT 200 FLEXIBEL ELEMENT 1M

Référence Referentie	Dimensions Afmetingen
34.41127	Ø 254/230MM

zehnder




COMFOPIPE COMPACT 160 FLEXELEMENT 1M

COMFOPIPE COMPACT 160 FLEXIBEL ELEMENT 1M

Référence Referentie	Dimensions Afmetingen
34.41126	D214/190MM

zehnder




COMFOPIPE COMPACT 160 LONGUEUR 1M

COMFOPIPE COMPACT 160 LENGTE 1M

Référence Referentie	Dimensions Afmetingen
34.41118	Ø 190/160MM

zehnder



COMFOPIPE COMPACT 200 LONGUEUR 1M

COMFOPIPE COMPACT 200 LENGTE 1M

Référence Referentie	Dimensions Afmetingen
34.41119	Ø 230/200MM



zehnder

COMFOPIPE COMPACT 160 MANCHON FF

COMFOPIPE COMPACT 160 KOPPELING FF

Référence Referentie	Dimensions Afmetingen
34.41125	Ø 220/190MM



zehnder

COMFOPIPE COMPACT 160 MANCHON MF

COMFOPIPE COMPACT 160 KOPPELING MF

Référence Referentie	Dimensions Afmetingen
34.41123	Ø 214/190MM



zehnder

COMFOPIPE COMPACT 200 COUDE 45°

COMFOPIPE COMPACT 200 BOCHT 45°

Référence Referentie	Dimensions Afmetingen
34.41121	Ø 230/200MM



zehnder

COMFOPIPE COMPACT 160 COUDE 45°

COMFOPIPE COMPACT 160 BOCHT 45°

Référence Referentie	Dimensions Afmetingen
34.41120	Ø 190/160MM



CAPUCHON MURAL MUURDOORVOER

zehnder

Référence Referentie	Dimensions Afmetingen
34.00166	HRV 160 / 125 mm
34.00173	HRV 200 / 170 mm



RÉGULATEUR DE DEBIT ATTENUANT Ø 125 (4PCS) DEBIETREGELAAR VERDAMPEND Ø 125 (4 STUKS)

zehnder

Référence Referentie	Dimensions Afmetingen
34.00194	Ø 125



FLEXALEN HRV Ø 160/125 CONCENTRIQUE FLEXALEN HRV Ø 160/125 CONCENTRISCH

zehnder

Référence Referentie	Dimensions Afmetingen
34.00170	160/125 mm



FLEXALEN HRV Ø 160/125 EXCENTRIQUE FLEXALEN HRV Ø 160/125 EXCENTRISCH

zehnder

Référence Referentie	Dimensions Afmetingen
34.00171	160 / 125 mm



FLEXALEN HRV200/170 MANCHON

FLEXALEN HRV 200/170 MOF

zehnder

Référence Referentie	Dimensions Afmetingen
34.00176	200/150 mm
34.00178	200/180 mm



COMFOPIPE COMPACT 200 MANCHON DE RACCORDEMENT

COMFOPIPE COMPACT 200 AANSLUITMOF

zehnder

Référence Referentie	Dimensions Afmetingen
34.41124	DN260/230



COMFOPIPE COMPACT 200 MANCHON DE CONNEXION

COMFOPIPE COMPACT 200 VERBINDINGSMOF

zehnder

Référence Referentie	Dimensions Afmetingen
34.41122	DN254/230




FEUILLE DE PLOMB

LOODPLAAT

zehnder

Référence Referentie	Dimensions Afmetingen
34.41137	Ø 160/125



COMFOFLAT 51

COMFOFLAT 51

zehnder

Référence Referentie	Dimensions Afmetingen
34.00150	51 - 138 x 20 m
34.00151	51 - 138 x 50 m




COMFOTUBE

COMFOTUBE

zehnder

Référence Referentie	Dimensions Afmetingen
34.00160	Ø 90 x 20 m
34.00161	Ø 90 x 50 m



COMFOFLAT GAINE VENTILATION 51

COMFOFLAT VENTILATIEKANAAL 51

zehnder

Référence Referentie	Dimensions Afmetingen
34.41153	20m
34.41154	50m



COMFOTUBE GAINE DE VENTILATION

COMFOTUBE VENTILATIESLANG

zehnder

Référence Referentie	Dimensions Afmetingen
34.41140	Ø 90 x 20 m
34.41139	Ø 90 x 50 m



zehnder

PLENUM CLRf 90GR 2 X COMFOFLAT RACC. LATÉRAL 100M3/H

PLENUM CLRf 90GR 2 X COMFOFLAT ZIJAANSL. 100M3/H

Référence Referentie	Dimensions Afmetingen
34.00154	300 mm



zehnder

PLENUM TVA P RACCORDEMENT LATÉRAL DN125/1XD 90 PLENUM TVA P ZIJAANSLUITING DN125/1XDN90

Référence Referentie	Dimensions Afmetingen
34.00165	300 mm



zehnder

FLEXALEN MANCHON FLEXALEN MOF

Référence Referentie	Dimensions Afmetingen
34.00163	ø 125 / 90



zehnder

PLENUM COMFOFLAT CLRf 90 RACCORDEMENT LATÉRAL 60M3/H

PLENUM COMFOFLAT CLRf 90 ZIJAANSLUITING 60M3/H

Référence Referentie	Dimensions Afmetingen
34.00153	



zehnder

COMFOFLAT COMFOTUBE COURBE COMFOFLAT COMFOTUBE BOCHT

Référence Referentie	Dimensions Afmetingen
34.00145	90°



zehnder

COMFOFLAT COMFOTUBE MANCHON COMFOFLAT COMFOTUBE MOF

Référence Referentie	Dimensions Afmetingen
34.00146	DN90_75



zehnder

COMFOFLAT 51 COURBE 90° COMFOFLAT 51 BOCHT 90°

Référence Referentie	Dimensions Afmetingen
34.00147	90°



zehnder

COMFOFLAT MANCHON FLAT 51 COMFOFLAT MOF FLAT 51

Référence Referentie	
34.00152	



COMFOFLAT COURBE LISSE COMFOFLAT GLADDE BOCHT

zehnder

Référence Referentie	Dimensions Afmetingen
34.00148	51MM 90°



COMFOFLAT PASSAGE D'AIR DROIT CLRf COMFOFLAT RECHTE LUCHTPASSAGE CLRf

zehnder

Référence Referentie	Dimensions Afmetingen
34.00155	DN125/ L300mm



COMFOTUBE COUDE PE Ø 90 EN 90° COMFOTUBE PE-BOCHT Ø 90 90°

zehnder

Référence Referentie	Dimensions Afmetingen
34.00159	Ø 90



COMFOVALVE LUNA E125 BOUCHE DE VENTILATION DESIGN COMFOVALVE LUNA E125 VENTILATIEVENTIEL DESIGN

zehnder

Référence Referentie	Caractéristique Kenmerk
34.00190	DN 170 x H 30 mm max 90 m³/h
34.00191	DN 170 x H 30 mm max 75 m³/h



zehnder

BOUCHE DE PULSION LUNA S125 NOIR

LUCHTTOEVOERVENTIEL LUNA S125 ZWART

Référence Referentie	Caractéristique Kenmerk
34.41134	max 75M³/h / Noir
34.41191	max 75M³/h / blanc



zehnder

BOUCHE D'EXTRACTION STB 1-125

COMFOVALVE LUNA E125 VENTILATIEVENTIEL
DESIGN

Référence Referentie	Caractéristique Kenmerk
34.00192	125 mm / max 60M³/h



zehnder

BOUCHE D'EXTRACTION STB-2-125

LUCHTAFVOERVENTIEL STB-2-125

Référence Referentie	Dimensions Afmetingen
34.00193	120M³/h



zehnder

ZEHNDER BOUCHE D'EXTRACTION LUNA E125

ZEHNDER luchtafvoerventiel LUNA E125

Référence Referentie	Dimensions Afmetingen
34.00190	max 90M³/H / blanc
34.41135	max 90M³/H / noir



SET D'EVACUATION CONDENSAT COMFOAIR Q 350 450 600 SD

CONDENSAFVOERSET COMFOAIR Q 350 450 600 SD

zehnder

Référence
Referentie

34.41143



SIPHON SEC EVO 3 Ø 32

DROOGSIFON EVO 3 Ø 32

zehnder

Référence
Referentie

34.41142



COMFOTUBE PIECE RACCORD. DOUBLE DROIT PE L=320

COMFOTUBE DUBBEL RECHT AANSLUITSTUK PE L=320

zehnder

Référence
Referentie

34.41152

Dimensions
Afmetingen

Ø 125/90



COMFOTUBE PIECE RACCORD L=163/204

COMFOTUBE AANSLUITSTUK Ø 125/90 L=163/204

zehnder

Référence
Referentie

34.00164

Dimensions
Afmetingen

Ø 125/90



zehnder

COMFOTUBE MANCHON A CLIQUER COMFOTUBE 90

COMFOTUBE KLIKMOF COMFOTUBE 90

Référence Referentie	Dimensions Afmetingen
34.00162	Ø 90 mm



zehnder

COLLERETTE POUR TOIT PLAT

KRAAG VOOR PLAT DAK

Référence Referentie	Dimensions Afmetingen
34.00078	HRV 160 / 125 mm
34.00079	RV 200 / 170 mm



zehnder

CHEMINÉE D'AÉRATION ALUMINIUM

ALUMINIUM VERLUCHTINGSKAP

Référence Referentie	Dimensions Afmetingen
34.00004	ø 150 / 160 mm



zehnder

COMFOFLAT COUVRE CONDUIT OVALE 10PCS

COMFOFLAT OVALE LEIDINGAFDEKKING (10 STUKS)

Référence Referentie	Dimensions Afmetingen
34.00149	90°



zehnder

COMFOTUBE ANNEAU DE COLMATAGE O-RING 10PCS COMFOTUBE AFDICHTRING O-RING (10 STUKS)

Référence
Referentie

34.00156



zehnder

COMFOFLAT ANNEAU DE COLMATAGE FLAT 51 10PC COMFOFLAT AFDICHTRING FLAT 51 10 STUKS

Référence
Referentie

34.00143

Dimensions
Afmetingen

51 mm



zehnder

COMFOTUBE BOUCHON Ø 110 SET DE 2 PCS COMFOTUBE EINDDOP Ø 110 SET VAN 2 STUKS

Référence
Referentie

34.00157

Dimensions
Afmetingen

Ø 110



zehnder

COMFOTUBE COLLIER DE MONTAGE 10PCS COMFOTUBE MONTAGEKLEM (10 STUKS)

Référence
Referentie

34.00158

zehnder



COMFOFLAT COLIER DE MONTAGE (10PCS) COMFOFLAT MONTAGEKLEM (10 STUKS)

Référence
Referentie

34.00144

zehnder



COMFOCONNECT LAN C PASSERELLE LAN COMFOAIR Q SD COMFOCONNECT LAN C LAN-GATEWAY COMFOAIR Q SD

Référence
Referentie

34.41147

zehnder



COMFOEDGE CHAPEAU DE TOITURE REGLABLE COMFOEDGE VERSTELBARE DAKDOORVOER

Référence
Referentie

Dimensions
Afmetingen


34.41130

Ø 160

34.41131

Ø 200

zehnder



COMFOEDGE GRILLE MURALE INOX COMFOEDGE ROESTVRIJSTALEN MUURROOSTER

Référence
Referentie

Dimensions
Afmetingen

34.41128

Ø 160 280X280MM

34.41129

Ø 200 330X330MM



zehnder

FILTRES COMFOAIR Q/PRO G4/F7 PAR 2 PCS COMFOAIR Q/PRO FILTERS G4/F7 PER 2 STUKS

Référence
Referentie

34.00005



zehnder

FILTRES COMFOAIR Q/PRO G4 PAR 2 PCS ALUMINIUM VERLUCHTINGSKAP

Référence
Referentie

34.41146




zehnder

FILTRES COMFOAIR FLEX 250/350 G4/F4 PAR 2 PCS COMFOAIR FLEX 250/350 FILTERS G4/F4 PER 2 STUKS

Référence
Referentie

34.41145



zehnder

FILTRES COMFOAIR COMPACT WM/CM G3 PAR 2PCS COMFOAIR COMPACT WM/CM filters G3 per 2 stuks

Référence
Referentie

34.41144

Dimensions
Afmetingen



zehnder

INTERRUPTEUR RFZ SANS FIL 3 VITESSE + BOUTON BOOST SD

RFZ DRAADLOZE SCHAKELAAR 3 SNELHEDEN + BOOSTKNOP SD

Référence
Referentie

34.41148



zehnder

EVOSWITCH TELECOMMANDE SANS FIL 4 BOUTONS SD

EVOSWITCH DRAADLOZE AFSTANDBEDIENING 4 KNOPPEN SD

Référence
Referentie

34.41149



zehnder

EVOSWITCH TELECOMMANDE SANS FIL 4 BOUTONS SD

EVOSWITCH draadloze afstandsbediening 4 knoppen SD

Référence
Referentie

34.00078

Dimensions
Afmetingen

HRV 160 / 125 mm



zehnder

EVOSENSE TELECOMMANDE SANS FIL 4 BOUTONS SD

EVOSENSE DRAADLOZE AFSTANDBEDIENING 4 KNOPPEN SD

Référence
Referentie

34.41150

Dimensions
Afmetingen

ø 150 / 160 mm




SOCLE DE MONTAGE POUR COMFO Q

Montagevoet voor COMFO Q

zehnder

Référence
Referentie

34.00081



COUVERCLE RAPID LOCK Ø 90 PAR 10 PCS

RAPID LOCK DEKSEL Ø 90 PER 10 STUKS

zehnder



Référence
Referentie

34.41151

CLIMATISATION AIRCONDITIONING



CLIMATISATION AIRCONDITIONING




coolwell

KIT MONO SPLIT I-COOL MONO SPLIT I-COOL SET

Unité intérieure + unité extérieure
Binnenunit + buitenunit

Référence Referentie	Capacité Capaciteit
12.21050	2.7 kW / 9000BTU
12.21051	3.5 kW / 12000BTU
12.21052	5.3 kW / 18000BTU
12.00165	7 kW / 24000BTU



coolwell

CLIMATISATION MULTI SPLIT MULTISPLIT AIRCONDITIONING

Unité intérieure
Binnenunit

Référence Referentie	Capacité Capaciteit
12.00171	2.7 kW / Mural
12.00172	3.5 kW / Mural
12.00189	5.3 kW / Mural
12.00169	3.5 kW / Cassette
12.00170	5.3 kW / Cassette



Pour l'achat d'une climatisation ou d'une pompe à chaleur « split » vous devez être titulaire d'une attestation de capacité.
Om een airconditioning of split warmtepomp te kopen moet u een bekwaamheidscertificaat hebben.



coolwell

KIT MONO SPLIT CASSETTE MONO-SPLIT CASSETTEKIT

Unité intérieure + unité extérieure
Binnenunit + buitenunit


Référence Referentie	Capacité Capaciteit
12.00160	3.5 kW / 12000BTU
12.00161	5.0 kW / 18000BTU
12.21038	7.0 kW / 24000BTU



coolwell

CLIMATISATION MULTI SPLIT MULTISPLIT AIRCONDITIONING

Unité extérieure
Buitenunit



Référence Referentie	Capacité Capaciteit
12.00166	2 SORTIES 5KW
12.00167	3 SORTIES 6KW
12.00168	3 SORTIES 8KW
12.21057	4 SORTIES 8,86KW



Pour l'achat d'une climatisation ou d'une pompe à chaleur « split » vous devez être titulaire d'une attestation de capacité.
Om een airconditioning of split warmtepomp te kopen moet u een bekwaamheidscertificaat hebben.



coolwell

AIR CONDITIONNÉ COOL MAX PORTATIF
Draagbare Cool Max airconditioner

Référence Referentie	Capacité Capaciteit
12.00173	3.5 kW / 12000BTU



VALUE



C POMPE A VIDE R32 70L/MIN 1 ETAGE

VACUÜMPOMP R32 70 L/MIN 1-TRAPS

Référence
Referentie

12.00103

Modèle
Model

VE125N-R32

VALUE



C POMPE A VIDE R32 128L/MIN 2 ETAGES

VACUÜMPOMP R32 128 L/MIN 2-TRAPS


Référence
Referentie

12.00104

Modèle
Model

VE245N-R32





sauermann®

MINI POMPE À CONDENSAT POUR MONTAGE ENCASTRÉ 20 LH

MINI CONDENSWATERPOMP VOOR INBOUWMONTAGE 20 L/U

Référence Referentie	Modèle Model
12.00121	SI-20



sauermann®

MINI POMPE À CONDENSAT PROTECTION THERMIQUE

MINI CONDENSWATERPOMP THERMISCHE PROTECTIE

Référence Referentie	Modèle Model
12.00122	SI - 27



sauermann®

MINI POMPE À CONDENSAT PROTECTION THERMIQUE

MINI CONDENSWATERPOMP THERMISCHE PROTECTIE

Référence Referentie	Modèle Model
12.00123	SI - 30



SI-20 POMPE A CONDENSAT 20L/H

SI-20 CONDENAATPOMP 20 L/U

sauermann®

Référence Referentie	Modèle Model
11.00013	SI-20



TUYAU CONDENSAT Ø 20 BOITE DE 50M

CONDENAATSLANG Ø 20 DOOS VAN 50 M

Référence Referentie	Diamètre Diameter
12.21053	Ø 20



CACHE CLIM ET PAC EN ALU

ALU OMKASTING VOOR AIRCO EN WARMTEPOMP

DECO Clim

Référence Referentie	Couleurs Kleuren	Tailles Maten	Dimensions Afmetingen
07.00196	BLANC WIT	S	680 X 900 MM
07.00187	BLANC WIT	M	835 X 1050 MM
07.00188	BLANC WIT	XL	1200 X 1310 MM
07.00197	ANTHRACITE ANTRACIET	S	680 X 900 MM
07.00189	ANTHRACITE ANTRACIET	M	835 X 1050 MM
07.00190	ANTHRACITE ANTRACIET	XL	1200 X 1310 MM

ACCESSOIRES CLIMATISATION

AIRCONDITIONING TOEBEHOREN



sauermann®

POMPE À CONDENSAT AVEC GAINÉ POUR MODÈLE MURAL

CONDENSWATERPOMP MET KANAAL VOOR WANDMODEL

Référence
Referentie

Modèle
Model

12.00124

SI-DELTAPACK-V4



SUPPORT MURAL

WANDCONSOLE

Référence
Referentie

Dimensions
Afmetingen

12.00025

420 x 375 x 800 mm - 100 kg

12.00026

550 x 375 x 800 mm - 140 kg

12.00027

550 x 375 x 1000 mm - 140 kg





TUYAU EN PVC TRANSPARENT 25 M

TRANSPARANTE PVC SLANG 25 M

Référence Referentie	Diamètre Diameter
12.00141	Ø 10 mm



TUYAU EN PVC TRANSPARENT 50 M

TRANSPARANTE PVC SLANG 50 M

Référence Referentie	Modèle Model
12.00140	SI - 27



SINGLE CONDUIT DE REFROIDISSEMENT ISOLÉ

SINGLE GEÏSOLEERDEKOELLEIDING

Référence Referentie	Modèle Model
12.00128	Ø 1/4 - 3/8 - 20 m
12.00129	Ø 1/4 - 1/2 - 20 m
12.00130	Ø 1/4 - 5/8 - 20 m
12.00131	Ø 3/8 - 5/8 DE 20M



CANAL DE MONTAGE DE 2 M

MONTAGEKANAAL 2 M

Référence Referentie	Dimensions Afmetingen
12.00057	Ø 70 x 55
12.00058	Ø 90 x 65
12.00058	Ø 125 x 75



COUDE EXTÉRIEUR ANGLE POUR CANAL DE MONTAGE

HAAKSE BUITENBOCHT VOOR MONTAGEKANAAL

Référence Referentie	Dimensions Afmetingen
12.00048	Ø 70 x 55
12.00049	Ø 90 x 65
12.00050	Ø 125 x 75



COUDE INTÉRIEUR ANGLE POUR CANAL DE MONTAGE

HAAKSE BINNENBOCHT VOOR MONTAGEKANAAL

Référence Referentie	Dimensions Afmetingen
12.00051	Ø 70 x 55
12.00052	Ø 90 x 65
12.00053	Ø 125 x 75



COUDE LARGE ANGLE POUR CANAL DE MONTAGE

HAAKSE BREEDSE BOCHT VOOR MONTAGEKANAAL

Référence Referentie	Dimensions Afmetingen
12.00054	Ø 70 x 55
12.00055	Ø 90 x 65
12.00056	Ø 125 x 75



TÉ POUR CANAL DE MONTAGE

T-STUK VOOR MONTAGEKANAAL

Référence Referentie	Dimensions Afmetingen
12.00079	Ø 90 x 65
12.00080	Ø 125 x 75



RÉDUCTION POUR CANAL DE MONTAGE

REDUCTIE VOOR MONTAGEKANAAL

Référence Referentie	Dimensions Afmetingen
12.00077	Ø 90 x 65 -> Ø 70 x 55
12.00078	Ø 125 x 75 -> Ø 90 x 65



ROSACE MURALE PLATE POUR CANAL DE MONTAGE

MUURROSETTE VLAK VOOR MONTAGEKANAAL

Référence Referentie	Dimensions Afmetingen
12.00062	Ø 70 x 55
12.00063	Ø 90 x 65
12.00064	Ø 125 x 75



EMBOUT POUR CANAL DE MONTAGE

EINDSTUK VOOR MONTAGEKANAAL

Référence Referentie	Dimensions Afmetingen
12.00071	Ø 70 x 55
12.00072	Ø 90 x 65
12.00073	Ø 125 x 75

ACCESSOIRES CLIMATISATION

AIRCONDITIONING TOEBEHOREN



CHAPERON POUR CANAL DE MONTAGE MUURKAP VOOR MONTAGEKANAAL

Référence Referentie	Dimensions Afmetingen
12.00065	Ø 70 x 55
12.00066	Ø 90 x 65
12.00067	Ø 125 x 75



PIÈCE JOINTE AVEC CONNECTEUR SOUPLE POUR CANAL DE MONTAGE


HULPSTUK MET SOFT CONNECTOR VOOR
MONTAGEKANAAL

Référence Referentie	Dimensions Afmetingen
12.00060	Ø 70 x 55
12.00061	Ø 90 x 65



CONNECTEUR POUR CANAL DE MONTAGE VERBINDINGSCONNECTOR VOOR MONTAGEKANAAL

Référence Referentie	Dimensions Afmetingen
12.00068	Ø 70 x 55
12.00069	Ø 90 x 65
12.00070	Ø 125 x 75



QUICK FIT PINCE QUICK FIT CLAMP



Référence Referentie	Dimensions Afmetingen
12.00074	Ø 70 x 55
12.00075	Ø 90 x 65
12.00076	Ø 125 x 75

MATÉRIEL D'INSTALLATION

INSTALLATIEMATERIAAL



TUYAUX EN CUIVRE KOPEREN BUIZEN



TUYAU CUIVRE LONGUEUR SEMI DUR EN 1057 KOPEREN BUIS LENGTE HALF HARD EN 1057

Référence Referentie	Dimensions Afmetingen
33.00136	2.5 m - Ø 15
33.00141	5 m - Ø 15
33.00137	2.5 m - Ø 18
33.00142	5 m - Ø 18
33.00138	2.5 m - Ø 22
33.00143	5 m - Ø 22
33.00139	2.5 m - Ø 28
33.00144	5 m - Ø 28
33.00140	2.5 m - Ø 35
33.00145	5 m - Ø 35



TUBE EN CUIVRE WICU PLASTIFIÉ JAUNE 5M KOPEREN WICU BUIS MET KUNSTSTOFOMMANTELING GEEL 5M

Référence Referentie	Dimensions Afmetingen
33.00146	Ø 15
33.00147	Ø 18
33.00148	Ø 22
33.00149	Ø 28



RACCORDS À SERTIR MIXTES CUIVRE

KOPEREN MIXED PERSKOPPELINGEN



CUIVRE À SERTIR MIXTE BOUCHON

KOPER COMBI-PRESS STOP

Référence Referentie	Dimensions Afmetingen
15.00550	Ø 15
15.00551	Ø 18
15.00552	Ø 22
15.00553	Ø 28



CUIVRE À SERTIR MIXTE MANCHON FF

KOPER COMBI-PRESS MOF VV

Référence Referentie	Dimensions Afmetingen
15.00584	Ø 15
15.00585	Ø 18
15.00586	Ø 22
15.00587	Ø 28
15.00588	Ø 35



CUIVRE À SERTIR MIXTE MANCHON COULISSANT FF

KOPER COMBI-PRESS SCHUIFMOF VV

Référence Referentie	Dimensions Afmetingen
15.00589	Ø 15
15.00590	Ø 18
15.00591	Ø 22
15.00592	Ø 28
15.00593	Ø 35

RACCORDS À SERTIR MIXTES CUIVRE

KOPEREN MIXED PERSKOPPELINGEN



CUIVRE À SERTIR MIXTE MANCHON REDUIT FF

KOPER COMBI-PRESS REDUCTIE MOF VV



Référence Referentie	Dimensions Afmetingen
15.00594	18 F/V x 15 F/V
15.00596	22 F/V x 15 F/V
15.00599	28 F/V x 22 F/V



CUIVRE À SERTIR MIXTE MANCHON REDUIT MF

KOPER COMBI-PRESS REDUCTIE MOF MV



Référence Referentie	Dimensions Afmetingen
15.00595	18 M x 15 F/V
15.00597	22 M x 15 F/V
15.00598	22 M x 18 F/V
15.00600	28 M x 15 F/V
15.00601	28 M x 22 F/V
15.00602	35 M x 28 F/V



CUIVRE À SERTIR MIXTE RACCORD FF

KOPER COMBI-PRESS KOPPELING VV



Référence Referentie	Dimensions Afmetingen
15.00603	1/2 F/V x 15 F/V
15.00604	1/2 F/V x 18 F/V
15.00605	3/4 F/V x 15 F/V
15.00606	3/4 F/V x 18 F/V
15.00607	3/4 F/V x 22 F/V
15.00608	3/4 F/V x 28 F/V
15.00609	4/4 F/V x 22 F/V
15.00610	4/4 F/V x 28 F/V
15.00611	4/4 F/V x 35 F/V
15.00612	5/4 F/V x 35 F/V

RACCORDS À SERTIR MIXTES CUIVRE

KOPEREN MIXED PERSKOPPELINGEN



CUIVRE À SERTIR MIXTE RACCORD MF

KOPER COMBI-PRESS KOPPELING MV



Référence Referentie	Dimensions Afmetingen
15.00613	1/ 2M x 15 F/V
15.00614	1/2 M x 18 F/V
15.00615	1/2 M x 22 F/V
15.00616	3/4 M x 15 F/V
15.00617	3/4 M x 18 F/V
15.00618	3/4 M x 22 F/V
15.00619	3/4 M x 28 F/V
15.00620	4/4 M x 22 F/V
15.00621	4/4 M x 28 F/V
15.00622	4/4 M x 35 F/V
15.00623	5/4 M x 35 F/V



CUIVRE À SERTIR MIXTE COUDE 45° FF

KOPER COMBI-PRESS BOCHT 45° VV



Référence Referentie	Dimensions Afmetingen
15.00563	15
15.00565	18
15.00567	22
15.00569	28
15.00571	35



CUIVRE À SERTIR MIXTE COUDE 45° MF

KOPER COMBI-PRESS BOCHT 45° MV

Référence Referentie	Dimensions Afmetingen
15.00564	15
15.00566	18
15.00568	22
15.00570	28
15.00572	35

RACCORDS À SERTIR MIXTES CUIVRE

KOPEREN MIXED PERSKOPPELINGEN



CUIVRE À SERTIR MIXTE COUDE 90° MF

KOPER COMBI-PRESS BOCHT 90° MV

Référence Referentie	Dimensions Afmetingen
15.00574	15
15.00576	18
15.00578	22
15.00580	28
15.00582	35



CUIVRE À SERTIR MIXTE COUDE 90° FF

KOPER COMBI-PRESS BOCHT 90° VV

Référence Referentie	Dimensions Afmetingen
15.00573	15
15.00575	18
15.00577	22
15.00579	28
15.00581	35

RACCORDS À SERTIR MIXTES CUIVRE

KOPEREN MIXED PERSKOPPELINGEN



CUIVRE À SERTIR MIXTE COUDE MF

KOPER COMBI-PRESS BOCHT MV

Référence Referentie	Dimensions Afmetingen
15.00559	1/2 M 15 F/V
15.00560	1/2 M 18 F/V
15.00561	3/4 M 22 F/V
15.00562	4/4 M 28 F/V



CUIVRE À SERTIR MIXTE COUDE FF

KOPER COMBI-PRESS BOCHT VV

Référence Referentie	Dimensions Afmetingen
15.00554	1/2 x 15
15.00555	1/2 x 18
15.00556	3/4 x 22
15.00557	4/4 x 22
15.00558	4/4 x 28



CUIVRE À SERTIR MIXTE TÉ FFF

KOPER COMBI-PRESS T-STUK VVV

Référence Referentie	Dimensions Afmetingen
15.00624	3 x 15
15.00625	3 x 18
15.00626	3 x 22
15.00627	3 x 28
15.00628	3 x 35

RACCORDS À SERTIR MIXTES CUIVRE

KOPEREN MIXED PERSKOPPELINGEN



CUIVRE À SERTIR MIXTE RACCORD MF

KOPER COMBI-PRESS KOPPELING MV



Référence Referentie	Dimensions Afmetingen
15.00636	15 x 22 x 15
15.00637	18 x 15 x 18
15.00638	22 x 15 x 15
15.00639	22 x 15 x 22
15.00640	22 x 18 x 22
15.00641	22 x 22 x 15
15.00642	28 x 15 x 28
15.00643	28 x 22 x 22
15.00644	28 x 22 x 28
15.00645	28 x 28 x 22
15.00646	35 x 22 x 35
15.00647	35 x 28 x 35



CUIVRE À SERTIR MIXTE TE RÉDUIT

KOPER COMBI-PRESS REDUCTIE T-STUK



Référence Referentie	Dimensions Afmetingen
15.00629	15 x 1/2 F/V x 15
15.00630	18 x 1/2 F/V x 18
15.00631	22 x 1/2 F/V x 22
15.00633	28 x 1/2 F/V x 28
15.00635	35 x 1/2 F/V x 35
15.00632	22 x 3/4 F/V x 22
15.00634	28 x 3/4 F/V x 28



CUIVRE À SERTIR MIXTE CULASSE

KOPER COMBI-PRESS KULAS



Référence Referentie	Dimensions Afmetingen
15.00583	1/2 F/V 15

TUBE ÉLECTROZINGUÉ

ELEKTROVERZINKTE BUIS



TUBE ÉLECTROZINGUÉ LONGUEUR 6M

BUIS ELEKTROLYTISCH VERZINKT LENGTE 6M

Référence Referentie	Dimensions Afmetingen
33.00119	Ø 15 - 1.2 mm
33.00120	Ø 18 - 1.2 mm
33.00121	Ø 22 - 1.5 mm
33.00122	Ø 28 - 1.5 mm
33.00123	Ø 35 - 1.5 mm



RACCORDS À SERTIR ÉLECTROZINGUÉS

ELEKTROLYTISCH VERZINKTE PERSKOPPELINGEN




BOUCHON D'OBTURATION F STOP V

Référence Referentie	Dimensions Afmetingen
15.00002	15
15.00003	18
15.00004	22
15.00005	28



MANCHON FF MOF VV

Référence Referentie	Dimensions Afmetingen
15.00040	15
15.00041	18
15.00042	22
15.00043	28
15.00044	35



MANCHON COULISSANT FF SCHUIFMOF VV

Référence Referentie	Dimensions Afmetingen
15.00045	15
15.00046	18
15.00047	22
15.00048	28
15.00049	35

RACCORDS À SERTIR ÉLECTROZINGUÉS

ELEKTROLYTISCH VERZINKTE PERSKOPPELINGEN



MANCHON RÉDUIT À SERTIR MF

REDUCTIE PERSMOF MV

Référence Referentie	Dimensions Afmetingen
15.00050	18 15
15.00052	22 15
15.00053	22 18
15.00054	28 15
15.00055	28 18
15.00056	28 22
15.00058	35 28



RACCORD MIXTE FILETÉ

KOPPELING BUITENDRAAD

Référence Referentie	Dimensions Afmetingen
15.00062	1/2 M x 15
15.00064	1/2 M x 18
15.00066	1/2 M x 22
15.00070	3/4 M x 18*
15.00071	3/4 M x 22
15.00073	3/4 M x 28
15.00075	4/4 M x 22F
15.00076	4/4 M x 28F
15.00078	5/4 M x 35

RACCORDS À SERTIR ÉLECTROZINGUÉS ELEKTROLYTISCH VERZINKTE PERSKOPPELINGEN



RACCORD KOPPELING

Référence Referentie	Dimensions Afmetingen
15.00059	1/2 F x 15
15.01268	1/2 F x 18*
15.01269	1/2 F x 22
15.00067	3/4 F x 18*
15.00068	3/4 F x 22
15.01270	3/4 F x 28 F
15.00074	4/4 F x 28 F
15.00077	5/4 F x 35 F



COUDE 45° MF BOCHT 45° MV

Référence Referentie	Dimensions Afmetingen
15.00007	15
15.00009	18
15.00011	22
15.00013	28
15.00015	35




COUDE 45° FF BOCHT 45° VV

Référence Referentie	Dimensions Afmetingen
15.00006	15
15.00008	18
15.00010	22
15.00012	28
15.00014	35

RACCORDS À SERTIR ÉLECTROZINGUÉS

ELEKTROLYTISCH VERZINKTE PERSKOPPELINGEN



COUDE 90° FF BOCHT 90° VV

Référence Referentie	Dimensions Afmetingen
15.00016	15
15.00018	18
15.00020	22
15.00022	28
15.00024	35



COUDE 90° MF BOCHT 90° MV

Référence Referentie	Dimensions Afmetingen
15.00017	15
15.00019	18
15.00021	22
15.00023	28
15.00025	35



COUDE 90° F FILETAGE M BOCHT 90° F BUITENDRAAD M

Référence Referentie	Dimensions Afmetingen
15.00027	1/2 M x 15
15.00028	1/2 M x 18*
15.00029	3/4 M x 22
15.00030	4/4 M x 28
15.00031	5/4 M x 35*

RACCORDS À SERTIR ÉLECTROZINGUÉS

ELEKTROLYTISCH VERZINKTE PERSKOPPELINGEN



COUDE 90° F FILETAGE F

90° BOCHT F BINNENDRAAD V

Référence Referentie	Dimensions Afmetingen
15.00026	1/2 F x 15*



TÉ À SERTIR

PERS T-STUK

Référence Referentie	Dimensions Afmetingen
15.00080	3 x 15
15.00081	3 x 18
15.00082	3 x 22
15.00083	3 x 28
15.00084	3 x 35



TÉ RÉDUIT À SERTIR

PERS REDUCTIE T-STUK

Référence Referentie	Dimensions Afmetingen
15.00085	18 x 15 x 18
15.00086	22 x 15 x 22
15.00087	22 x 18 x 22
15.00088	28 x 15 x 28
15.00089	28 x 18 x 28
15.00090	28 x 22 x 28
15.00091	35 x 28 x 35



TÉ MIXTE FILETAGE F

T-STUK BINNENDRAAD V

Référence Referentie	Dimensions Afmetingen
15.00092	15 - 1/2 F/V - 15
15.00093	18 - 1/2 F/V - 18
15.00094	22 - 1/2 F/V - 22
15.00095	28 - 1/2 F/V - 28

RACCORDS À SERTIR ÉLECTROZINGUÉS

ELEKTROLYTISCH VERZINKTE PERSKOPPELINGEN



COMAP

BOUCHON SKINPRESS SKINPRESS-DOP

Référence Referentie	Dimensions Afmetingen
15.00318	16
15.00319	20
15.00320	26
15.00321	32



COMAP

SKINPRESS COUDE À SERTIR 45° SKINPRESS PERSBOCHT 45°

Référence Referentie	Dimensions Afmetingen
15.00322	2x26
15.00323	2x32



COMAP

SKINPRESS COUDE À SERTIR 90° SKINPRESS PERSBOCHT 90°

Référence Referentie	Dimensions Afmetingen
15.00324	2X16
15.00325	2X20
15.00326	2X26
15.00327	2X32



COMAP

SKINPRESS COUDE À SERTIR 1/2F SKINPRESS PERSBOCHT 1/2F

Référence Referentie	Dimensions Afmetingen
15.00328	16
15.00329	20

RACCORDS À SERTIR ÉLECTROZINGUÉS ELEKTROLYTISCH VERZINKTE PERSKOPPELINGEN



COMAP

SKINPRESS COUDE À SERTIR 1/2M SKINPRESS PERSBOCHT 1/2M

Référence Referentie	Dimensions Afmetingen
15.00330	16
15.00331	20



COMAP

SKINPRESS COUDE À SERTIR 3/4F SKINPRESS PERSBOCHT 3/4F

Référence Referentie	Dimensions Afmetingen
15.00332	20
15.00333	26



COMAP

SKINPRESS COUDE À SERTIR 3/4M SKINPRESS PERSBOCHT 3/4M

Référence Referentie	Dimensions Afmetingen
15.00334	20
15.00335	26



COMAP

SKINPRESS COUDE À SERTIR 4/4F SKINPRESS PERSBOCHT 4/4F

Référence Referentie	Dimensions Afmetingen
15.00336	32

RACCORDS À SERTIR ÉLECTROZINGUÉS

ELEKTROLYTISCH VERZINKTE PERSKOPPELINGEN



COMAP

SKINPRESS COUDE À SERTIR 4/4M

SKINPRESS PERSBOCHT 4/4M

Référence Referentie	Dimensions Afmetingen
15.00337	32



COMAP

SKINPRESS COUDE LONG DE LIAISON

SKINPRESS LANGE VERBINDINGSBOCHT

Référence Referentie	Dimensions Afmetingen
15.00338	16-15 1100MM
15.00339	16-15 300MM
15.00340	20-15 300MM



COMAP

SKINPRESS CULASSE À SERTIR 1/2F

SKINPRESS PERS EINDKAP 1/2» F

Référence Referentie	Dimensions Afmetingen
15.00341	16
15.00342	20



COMAP

SKINPRESS CULASSE ALLONGE À SERTIR 1/2F

SKINPRESS VERLENGDE PERS EINDKAP 1/2F

Référence Referentie	Dimensions Afmetingen
15.00343	16
15.00344	20

RACCORDS À SERTIR ÉLECTROZINGUÉS ELEKTROLYTISCH VERZINKTE PERSKOPPELINGEN



SKINPRESS CULASSE DOUBLE À SERTIR 1/2F SKINPRESS DUBBELE PERS EINDKAP 1/2F

COMAP

Référence Referentie	Dimensions Afmetingen
15.00347	16
15.00348	20



SKINPRESS MANCHON À SERTIR SKINPRESS PERSMOF

COMAP

Référence Referentie	Dimensions Afmetingen
15.00349	2X16
15.00350	2X20
15.00351	2X26
15.00352	2X32



SKINPRESS MANCHON À SERTIR SKINPRESS PERSMOF

COMAP

Référence Referentie	Dimensions Afmetingen
15.00353	15X16
15.00354	15X20
15.00355	15X26
15.00356	20X22
15.00357	20X26



SKINPRESS MANCHON REDUIT À SERTIR SKINPRESS PERS VERLOOPMOF

COMAP

Référence Referentie	Dimensions Afmetingen
15.00358	20-16
15.00359	26-16
15.00360	26-20
15.00361	32-16
15.01395	32-20
15.00362	32-26

RACCORDS À SERTIR ÉLECTROZINGUÉS

ELEKTROLYTISCH VERZINKTE PERSKOPPELINGEN



COMAP

SKINPRESS PLAQUE DE FIXATION À SERTIR

SKINPRESS PERSBEVESTIGINGSPLAAT

Référence Referentie	Dimensions Afmetingen
15.00363	16x2 - 15



COMAP

SKINPRESS RACCORD À SERTIR

SKINPRESS PERSKOPPELING

Référence Referentie	Dimensions Afmetingen
15.00364	1/2F-16 A
15.00365	1/2F-20 A



COMAP

SKINPRESS RACCORD À SERTIR

SKINPRESS PERSKOPPELING

Référence Referentie	Dimensions Afmetingen
15.00366	1/2M-16 A
15.00367	1/2M-20 A



COMAP

SKINPRESS RACCORD À SERTIR

SKINPRESS PERSKOPPELING

Référence Referentie	Dimensions Afmetingen
15.00368	3/4F-20
15.00369	3/4F-26



COMAP

SKINPRESS RACCORD À SERTIR

SKINPRESS PERSKOPPELING

Référence Referentie	Dimensions Afmetingen
15.00370	3/4M-20
15.00371	3/4M-26

RACCORDS À SERTIR ÉLECTROZINGUÉS ELEKTROLYTISCH VERZINKTE PERSKOPPELINGEN



SKINPRESS RACCORD À SERTIR SKINPRESS PERSKOPPELING

COMAP

Référence Referentie	Dimensions Afmetingen
15.00372	4/4F-26
15.00373	4/4F-32



SKINPRESS RACCORD À SERTIR SKINPRESS PERSKOPPELING

COMAP

Référence Referentie	Dimensions Afmetingen
15.00374	4/4M-26
15.00375	4/4M-32



SKINPRESS RACCORD À ÉCROU LIBRE PLAT SKINPRESS KOPPELING MET VLAKKE WARTELMOER

COMAP

Référence Referentie	Dimensions Afmetingen
15.00382	16 - 1/2
15.00384	20 - 1/2
15.00376	3/4F-16
15.00377	3/4F-20
15.00378	3/4F-26
15.00386	32 - 5/4



SKINPRESS RACCORD BICÔNE À SERTIR SKINPRESS PERSKOPPELING MET BICONE

COMAP

Référence Referentie	Dimensions Afmetingen
15.00379	16-15
15.00380	20-22
15.00381	26-22

RACCORDS À SERTIR ÉLECTROZINGUÉS

ELEKTROLYTISCH VERZINKTE PERSKOPPELINGEN



COMAP

SKINPRESS RACCORD ÉCROU PRISONNIER

SKINPRESS KOPPELING MET VASTE MOER

Référence Referentie	Dimensions Afmetingen
15.00383	16 - M22
15.00385	20 - M22



COMAP

SKINPRESS RACCORD EUROCONUS

SKINPRESS EUROCONUS-KOPPELING

Référence Referentie	Dimensions Afmetingen
15.00387	16
15.00388	20



COMAP

SKINPRESS RACCORD À SERTIR L43

SKINPRESS PERSKOPPELING L43

Référence Referentie	Dimensions Afmetingen
15.00389	15 - 16



COMAP

SKINPRESS TE À SERTIR

SKINPRESS T-PERSKOPPELING

Référence Referentie	Dimensions Afmetingen
15.00390	3X16
15.00391	3X20
15.00392	3X26
15.00393	3X32


RACCORDS À SERTIR ÉLECTROZINGUÉS ELEKTROLYTISCH VERZINKTE PERSKOPPELINGEN



COMAP

SKINPRESS TE CROISE À SERTIR SKINPRESS KRUIS-T PERSKOPPELING

Référence Referentie	Dimensions Afmetingen
15.00394	16 X 16 X 16
15.00395	20 X 16 X 16
15.00396	20 X 16 X 20




COMAP

SKINPRESS TÉ RÉDUIT À SERTIR SKINPRESS VERLOOP-T PERSKOPPELING

Référence Referentie	Dimensions Afmetingen
15.00399	16X20X16
15.00400	16X20X20
15.00401	20X16X16
15.00402	20X16X20
15.00403	20X20X26
15.00404	20X26X20
15.00405	26X16X16
15.00406	26X16X20
15.00407	26X16X26
15.00408	26X20X16
15.00409	26X20X26
15.00410	26X26X16
15.00411	26X26X20
15.00412	26X32X26
15.00413	32X16X32
15.00414	32X20X32
15.00415	32X26X26
15.00416	32X26X32
15.00417	32X32X26

RACCORDS À SERTIR ÉLECTROZINGUÉS

ELEKTROLYTISCH VERZINKTE PERSKOPPELINGEN



COMAP

SKINPRESS TÉ LONG DE LIAISON À SERTIR

SKINPRESS LANGE VERBINDINGS-T PERSKOPPELING

Référence Referentie	Dimensions Afmetingen
15.00397	16-15 300MM
15.00398	20-15 300MM



COMAP

SKINPRESS TÉ RÉDUIT À SERTIR

SKINPRESS VERLOOP-T PERSKOPPELING

Référence Referentie	Dimensions Afmetingen
15.00418	16-1/2F-16
15.00419	20-1/2F-20
15.00420	20-3/4F-20
15.00421	26-1/2F-26
15.00422	26-3/4F-26
15.00423	26-4/4F-26
15.00424	32-1/2F-32



COMAP

SKINPRESS TÉ RÉDUIT À SERTIR

SKINPRESS VERLOOP-T PERSKOPPELING

Référence Referentie	Dimensions Afmetingen
15.00425	16-1/2M-16
15.00426	20-1/2M-20
15.00427	20-3/4M-20
15.00428	26-3/4M-26
15.00429	26-4/4M-26
15.00430	32-3/4M-32
15.00431	32-4/4M-32

RACCORDS À SERTIR ÉLECTROZINGUÉS ELEKTROLYTISCH VERZINKTE PERSKOPPELINGEN

COMAP

SKINPRESS CULASSE CALIBRÉE SERTIR SKINPRESS KALIBREERKOP

Référence
Referentie

Dimensions
Afmetingen

15.00345

1/2F-16

15.00346

1/2F-20





TUYAU PLT

PLT BUIS

AISI 316L, acier inoxydable, polyéthylène
ANSI 316L, roestvast staal, polyethyleen



Référence Referentie	Dimensions Afmetingen
33.00039	DN 15 x 15 m
33.00043	DN 20 x 15 m
33.00047	DN 25 x 15 m
33.00051	DN 32 x 15 m
33.00040	DN 15 x 30 m
33.00044	DN 20 x 30 m
33.00048	DN 25 x 30 m
33.00052	DN 32 x 30 m
33.00151	DN40 x 30 m



TUYAU PLT

PLT BUIS

AISI 316L, acier inoxydable, polyéthylène
ANSI 316L, roestvast staal, polyethyleen




Référence Referentie	Dimensions Afmetingen
33.00041	DN 15 x 75 m
33.00045	DN 20 x 75 m
33.00049	DN 25 x 15 m
33.00053	DN 25 x 75 m
15.01143	DN 32 x 75 m
15.01144	DN 15 x 200 m
33.00048	DN 20 x 200 m
15.01145	DN 25 x 200 m
15.01146	DN 32 x 200 m



BANDE DE PROTECTION AUTOVULCANISANTE AUTOVULKANISERENDE SILICONE WIKKELBAND

Référence Referentie	Dimensions Afmetingen
15.01147	25 mm x 3 m



RACCORD MÉCANIQUE PLT VERS FILET BSP F GAZ

MECHANISCHE KOPPELING PLT NAAR F GASSCHROEFDRAAD BSP

Corps, écrou, bague : laiton, bronze
 Joint : élastomère

Lichaam, moer, ring : messing, brons
 Dichting : elastomeer

Référence Referentie	Dimensions Afmetingen
15.01131	1/2 FF/VV DN 15
15.01132	1/2 FF/VV DN 20
15.01133	3/4 FF/VV DN 20
15.01134	3/4 FF/VV DN 25
15.01135	4/4 FF/VV DN 25
15.01136	4/4 FF/VV DN 32
15.01137	5/4 FF/VV DN 32




RACCORD MÉCANIQUE PLT VERS FILET BSP M GAZ

MECHANISCHE KOPPELING PLT NAAR M GASSCHROEFDRAAD BSP

Corps, écrou, bague : laiton, bronze
 Joint : élastomère

Lichaam, moer, ring : messing, brons
 Dichting : elastomeer

Référence Referentie	Dimensions Afmetingen
15.01138	1/2 MF/MV DN 15
15.01139	3/4 MF/MV DN 20
15.01140	3/4 MF/MV DN 25
15.01141	4/4 MF/MV DN 25
15.01142	5/4 MF/MV DN 32
15.01275	6/4 MF/MV DN 40



MANCHON MÉCANIQUE PLT-PLT

MECHANISCHE MOF PLT-PLT

Corps, écrou, bague : laiton, bronze
 Joint : élastomère

Lichaam, moer, ring : messing, brons
 Dichting : elastomeer

Référence Referentie	Dimensions Afmetingen
15.01126	DN 15
15.01127	DN 20
15.01128	DN 25
15.01129	DN 32
15.01274	DN 40



RACCORD MÉCANIQUE PLT EN TÉ MECHANISCHE KOPPELING PLT T-STUK

Corps, écrou, bague: laiton, bronze
Joint: élastomère

Lichaam, moer, ring: messing, brons
Dichting: elastomeer

Référence Referentie	Dimensions Afmetingen
15.01148	DN 20
15.01149	DN 25



RACCORD MÉCANIQUE RÉDUIT PLT EN TÉ MECHANISCHE KOPPELING PLT REDUCTIE T-STUK

Référence Referentie	Dimensions Afmetingen
15.01150	DN 20 x DN 15 x DN 20
15.01151	DN 25 x DN 15 x DN 20
15.01152	DN 25 x DN 20 x DN 20
15.01153	DN 32 x DN 25 x DN 25




TUBE CUTTER BUIZENSNIJDER

Référence Referentie	Dimensions Afmetingen
15.01154	DN 15 - F 32



BOUCHON SOUPLE DE PROTECTION SOEPELE BESCHERMINGSKAP

Référence Referentie	Dimensions Afmetingen
15.01121	DN 15
15.01122	DN 20
15.01123	DN 25
15.01124	DN 32



ROFIX PROFILE PROTECTION TUYAU GAZ

ROFIX BESCHERMPROFIEL GASLEIDING

Référence Referentie	Dimensions Afmetingen
24.00356	22 mm mur muur 22 mm
15.00496	28 mm mur muur 28 mm
15.00497	22 mm sol vloer 22 mm
15.00498	28 mm sol vloer 28 mm



FLEXIBLE GAZ JAUNE MF

GASFLEXIBEL GEEL MV

Flexible de protection 10 m Ø 45
Protège le PLT
DN 15, DN 20, DN 25 et DN 32

Flexibele beschermingslang 10 m Ø 45
Beschermt PLT
DN 15, DN 20, DN 25 en DN 32

Référence Referentie	Dimensions Afmetingen
15.01125	1/2



FLEXIBLE GAZ JAUNE 1/2 MF

GASFLEXIBEL GEEL 1/2 MV

Référence Referentie	Dimensions Afmetingen
15.01263	1/2 x 50 cm
15.01264	1/2 x 75 cm
15.01265	1/2 x 100 cm
15.01266	1/2 x 125 cm
15.00001	1/2 x 150 cm
15.01267	1/2 x 200 cm

ACCESSOIRES D'INSTALLATION

INSTALLATIE TOEBEHOREN



VANNE POUR COLLECTEUR LAITON
COLLECTORKRAAN MESSING

Référence
Referentie

25.00533

Modèle
Model

M22



NIPPLE COLLECTEUR LAITON
NIPPLE COLLECTOR MESSING

Référence
Referentie

15.00277

Modèle
Model

M22 x 1/2"



POT DE TERMINAISON LAITON
EINDSTUK MESSING

Référence
Referentie

15.01156

Modèle
Model

4/4" x 1/2" x 3/8"



ROBINET DE VIDANGE AVEC BOUCHON
AFTAPKRAAN MET STOP

Référence
Referentie

03.00068

Modèle
Model

1/2" M x 3/4" M

reflex

VASE D'EXPANSION EXPANSIEVAT



Référence Referentie	Modèle Model
03.00081	N12 - 12 L
03.00082	N18 - 18 L
03.00083	N25 - 25 L
03.00084	N35 - 35 L
03.00085	N50 - 50 L

reflex

VASE D'EXPANSION SANITAIRE SANITAIR EXPANSIEVAT



Référence Referentie	Modèle Model
28.00180	8 L
28.00181	12 L
28.00182	19 L
28.00183	24 L

reflex

VASE D'EXPANSION PLAT CHAUFFAGE PLAT EXPANSIEVAT VERWARMING



Référence Referentie	Modèle Model
03.00110	18 L
32.23500	25 L
03.00111	35 L

ACCESSOIRES D'INSTALLATION

INSTALLATIE TOEBEHOREN



EUROCONSOLE COMPLÈTE

EUROCONSOLE COMPLEET

Référence
Referentie

03.00042



FLEXCONSOLE

FLEXCONSOLE

Référence
Referentie

03.00045

Modèle
Model

3/4"



EURO-CONSOLE UNIVERSEL

EURO-CONSOLE UNIVERSEEL

Référence
Referentie

03.00041

Dimensions
Afmetingen

3/4"



SUPPORT POUR VASE D'EXPANSION

EUROCONSOLE COMPLEET

Référence
Referentie

28.00173

Dimensions
Afmetingen

3/4



BRIDE DE FIXATION POUR VASE D'EXPANSION
BEVESTIGINGSBEUGEL VOOR EXPANSIEVAT

Référence Referentie	
28.00045	



FLEXFAST RACCORD RAPIDE POUR VASE D'EXPANSION
FLEXFAST SNELKOPPELING VOOR EXPANSIEVAT

Référence Referentie	Dimensions Afmetingen
03.00046	3/4" F/V x 3/4" M



FLEXIBLE DE REMPLISSAGE SIMPLE
VULSLANG BASIC

Référence Referentie	Dimensions Afmetingen
03.00058	3/4"



SET DE REMPLISSAGE NBN EN 1717 A/ CLAPET CA
VULSET NBN EN 1717 A/ KLEP CA

Référence Referentie	Dimensions Afmetingen
03.00069	1/2"

ACCESSOIRES D'INSTALLATION

INSTALLATIE TOEBEHOREN



Honeywell

RÉDUCTEUR DE PRESSION DRUKREGELAAR

Référence Referentie	Dimensions Afmetingen
28.00101	1/2" A
28.00102	3/4" A
28.00103	4/4" A



Honeywell

FILTRE AVEC RÉDUCTEUR DE PRESSION FILTER MET DRUKREGELAAR


Référence Referentie	Dimensions Afmetingen
32.00033	3/4"



Honeywell

FILTRE PULLMAX PULLMAX FILTER

Référence Referentie	Dimensions Afmetingen
32.00035	3/4"



CLAPET ANTI-RETOUR + PURGEUR LAITON FF TERUGSLAGKLEP + ONTLUCHTER MESSING VV

Référence Referentie	Dimensions Afmetingen
15.00226	1/2"
15.00227	3/4"
15.00228	4/4"



RACCORD DIÉLECTRIQUE FF ELEKTROLYSE KOPPELING VV

Référence Referentie	Dimensions Afmetingen
28.00127	3/4" x 3/4"



RACCORD DIÉLECTRIQUE MF ELEKTROLYSE KOPPELING MV

Référence Referentie	Dimensions Afmetingen
28.00126	1/2" x 1/2"
28.00128	3/4" x 3/4"

ACCESSOIRES D'INSTALLATION

INSTALLATIE TOEBEHOREN

CALEFFI



GRUPE DE SÉCURITÉ VEILIGHEIDSGROEP

Référence
Referentie

28.00097

Dimensions
Afmetingen

3/4" 7 bar



COMAP

GRUPE DE SÉCURITÉ 889 VEILIGHEIDSGROEP 889

Référence
Referentie

03.00038

Dimensions
Afmetingen

1/2 - 3/4



SIPHON POUR GROUPE DE SÉCURITÉ SIFON VOOR VEILIGHEIDSGROEP

Référence
Referentie

15.00807



GROUPE DE SECURITE 1/2 NA52 7 BAR
VEILIGHEIDSGROEP 1/2 NA52 7 BAR

Référence Referentie	Dimensions Afmetingen
28.00096	1/2" 7 bar



GROUPE DE SECURITE COMPACT 1/2 AVEC KIT DE MONTAGE
COMPACT VEILIGHEIDSGROEP 1/2 MET MONTAGESSET

Référence Referentie	Dimensions Afmetingen
28.00098	1/2



GROUPE DE SECURITE POUR BOILER SOUS EVIER
VEILIGHEIDSGROEP VOOR KEUKENBOILER

Référence Referentie	
28.00099	



FILTRE TOTAL TF1 FILTER TOTAL TF1

Référence Referentie	Dimensions Afmetingen
04.00009	3/4"
04.41262	4/4"



FILTRE TOTAL COMPACT TF1 FILTER TOTAL COMPACT TF1

Référence Referentie	Dimensions Afmetingen
04.00008	3/4"



FILTRE TF1 OMEGA 3/4 MAGNETISCHE FILTER TF1 OMEGA 3/4

Référence Referentie	Dimensions Afmetingen
04.41261	3/4"



SPIROTRAP SÉPARATEUR DE BOUES SPIROTRAP VUILAFSCHEIDER

Référence Referentie	Dimensions Afmetingen
03.00075	3/4"
03.00076	4/4"



SPIROVENT SÉPARATEUR D'AIR RV2 SPIROVENT LUCHTAFSCHEIDER RV2

Référence Referentie	Dimensions Afmetingen
03.00077	3/4"
03.00078	4/4"



SPIROTOP SÉPARATEUR D'AIR AUTOMATIQUE F SPIROTOP AUTOMATISCHE LUCHTAFSCHEIDER V

Référence Referentie	Dimensions Afmetingen
03.00074	1/2"



SPIROTECH SPIRO-D DESEMBOUEUR SPIROTECH SPIRO-D VUILAFSCHEIDER

Référence Referentie	Dimensions Afmetingen
03.00192	3/4
03.00193	4/4

PRODUITS D'INSTALLATION

INSTALLATIE PRODUCTEN



LOCTITE 55 ROULEAU 160M

LOCTITE 55 ROL 50M

Référence
Referentie

04.00029



LOCTITE 55 ROULEAU 160M

LOCTITE 55 ROL 50M

Référence
Referentie

04.00030



LOCTITE 577 50ML

LOCTITE 577 50ML

Référence
Referentie

04.00031



F1 FILTER FLUID + PROTECTOR 500ML

F1 FILTERVLOEISTOF + PROTECTOR 500 ML

Référence
Referentie

04.00003



F1 PROTECTOR 500ML F1 PROTECTOR 500 ML

Référence
Referentie

04.00004



F1 PROTECTOR EXPRESS 400ML F1 PROTECTOR EXPRESS 400 ML

Référence
Referentie

04.00005



F3 CLEANER 500ML F3 CLEANER 500 ml

Référence
Referentie

04.00006



F3 CLEANER EXPRESS 400ML F3 CLEANER EXPRESS 400 ML

Référence
Referentie

03.00007

PRODUITS D'INSTALLATION

INSTALLATIE PRODUCTEN



F4 ETANCHEITE DE FUIE EXPRESS 400ML

F4 LEKDICHTING EXPRESS 400 ML

Référence
Referentie

04.41273



F4 FERME FUIE 500ML

F4 LEKDICHTER 500 ML

Référence
Referentie

04.00007



SPIROTECH SPIROPLUS ADDITIVES PROTECTOR 1 L

SPIROTECH SPIROPLUS ADDITIEF PROTECTOR 1 L

Référence
Referentie

03.00088

SÉCURITÉ
VEILIGHEID





KIT 4 CAMERAS 8MP + NVR + DISQUE DUR 2TB

KIT 4 CAMERA'S 8MP + NVR + HARDE SCHIJF 2TB

Référence
Referentie

30.00112



KIT 6 CAMERAS 8MP + NVR + DISQUE DUR 2TB

KIT 6 CAMERA'S 8MP + NVR + HARDE SCHIJF 2TB

Référence
Referentie

30.00113

Dimensions
Afmetingen

1/2 - 3/4



KIT 8 CAMERAS 8MP + NVR + DISQUE DUR 4TB


KIT 8 CAMERA'S 8MP + NVR + HARDE SCHIJF 4TB

Référence
Referentie

30.00114

ENERGIES RENOUVELABLES

HERNIEUWBARE ENERGIE





Deye

ONDULEUR HYBRIDE 5KW MONO
HYBRIDE OMVORMER 5 KW EENFASE

Référence
Referentie

07.00004



Deye

ONDULEUR HYBRIDE 10KW TRI
HYBRIDE OMVORMER 10 KW DRIEFASE

Référence
Referentie

07.00006

Capacité
Capaciteit

10 kw



BENY



BENY

BORNE DE CHARGE BENY 1.3-22KW BENY LAADSTATION 1,3-22 KW

Référence
Referentie

07.00080



ARMOIRE POUR BATTERIE ELITEC EL-10 5KW
BATTERIJKAST VOOR ELITEC EL-10 5 KW

Référence
Referentie

07.00155



BATTERIE ELITEC EL-10 LITHIUM 51V 100AH NOIR
LITHIUM BATTERIJ ELITEC EL-10 51V 100AH ZWART

Référence
Referentie

07.00153

Capacité
Capaciteit

5 KW





PRODUCTION D'ÉNERGIE À HAUTE EFFICACITÉ
ENERGIEOPWEKKING MET HOGE EFFICIËNTIE



SÛR ET FIABLE
VEILIG EN BETROUWBAAR



FACILE À UTILISER
GEBRUIKSVRIENDELIJK



BATTERIE LITHIUM 16KW 51V
LITHIUMACCU 16 KW 51 V

Référence
Referentie

07.00225



ONDULEUR MONOPHASE
EENFASE OMVORMER

Référence Referentie	Capacité Capaciteit
07.00082	3,68 kw
07.00081	4 kw
07.00083	4,60 kw



ONDULEUR TRIPHASE
DRIEFASE OMVORMER

Référence Referentie	Capacité Capaciteit
07.00084	5 kw
07.00085	8 kw
07.00086	10 kw



MODULE D'ALIMENTATION LUNA
LUNA-VOEDINGSMODULE

Référence Referentie	
07.00088	



MODULE D'ALIMENTATION LUNA
LUNA-VOEDINGSMODULE

Référence Referentie	
07.00088	



COMPTEUR D'ENERGIE MONOPHASE EENFASIGE ENERGIEMETER

Référence
Referentie


6.00712



COMPTEUR D'ENERGIE TRIPHASE DRIEFASEN ENERGIEMETER

Référence
Referentie

06.00711





POWER OPTIMISEUR 650 W SD
POWER OPTIMIZER 650 W SD

Référence
Referentie

07.00166



POWER DATA RECEPTEUR POUR OPTIMIZER 650 W SD
DATA-ONTVANGER VOOR OPTIMIZER 650 W SD

Référence
Referentie

07.00165



POWER OPTIMISEUR 650 W SD
POWER OPTIMIZER 650 W SD

Référence
Referentie

07.00164



OPTIMISEUR 400W A 450W
OPTIMIZER 400-450 W

Référence
Referentie

07.00145

es elitec-solar
We develop the future

Deye

X12

X24

+

OU

+

- 1 ONDULEUR HYBRIDE 5 KW
- 1 BATTERIE 5KW
- CABLES DE PUISSANCE



KIT DE 12 PANNEAUX 5KW MONOPHASE
KIT VAN 12 PANELEN 5 KW EENFASE

Référence Referentie	Capacité Capaciteit
07.00202	5 kw



KIT DE 24 PANNEAUX 10KW TRIPHASE
KIT VAN 24 PANELEN 10 KW DRIEFASE

Référence Referentie	Capacité Capaciteit
07.00203	10 kw

X36



PANNEAU ELITE PAR PALETTE 480W 1762X1134X30 36P
ELITE PANEEL PER PALLET 480 W 1762×1134×30 MM 36P

Référence
Referentie

07.00226

Capacité
Capaciteit

480W

X36



es elitec-solar
We develop the future

PANNEAU ELITE PAR PALETTE 540W FULL BLACK 36P
ELITE PANEEL PER PALLET 540W FULL BLACK 36P

Référence
Referentie

07.00201

Dimensions
Afmetingen

2090X1134X30 mm





BOUCHON DE RAIL NOIR 40X40MM
ZWARTE RAIL EINDKAP 40×40 MM

Référence
Referentie

07.00026



CABLE 6MM² NOIR PAR 100M
KABEL 6 MM² ZWART PER 100 M

Référence
Referentie

07.00072

Longueur
Lengte

100m



CABLE 6MM² ROUGE PAR 100M
KABEL 6 MM² ROOD PER 100 M

Référence
Referentie

07.00074

Longueur
Lengte

100m



CABLE 6MM² TERRE PAR 100M
AARDINGSKABEL 6 MM² PER 100 M

Référence
Referentie

07.00076

Longueur
Lengte

100 m



CÂBLE BATTERIE-ONDULEUR 5-10 KW BATTERIJ-OMVORMER KABEL 5-10 KW

Référence
Referentie


07.00156



CAOUTCHOUC POUR DEBUT DE LIGNE RUBBER BEGINSTUK VOOR LEIDING

Référence
Referentie

07.00029



CLAME DE FIN NUE NOIR 30MM ZWARTE EINDKLEM, BLANK, 30 MM

Référence
Referentie


07.00032



CLAME DE FIN RAPIDE POUR RAIL NOIR 30MM SNELLE EINDKLEM VOOR RAIL ZWART 30 MM

Référence
Referentie

07.00036



CLAME INTERMEDIAIRE NUE NOIR 30-40
ZWARTE MIDDENKLEM, BLANK, 30-40 MM

Référence
Referentie

07.00040



CLAME INTERMEDIAIRE RAPIDE RAIL NOIR 30-40MM
SNELLE MIDDENKLEM VOOR RAIL ZWART 30-40 MM

Référence
Referentie

07.00042



CLIPS DE FIX. POUR CAOUTCHOUC DEBUT DE LIGNE
BEVESTIGINGSClips VOOR RUBBER BEGINSTUK VAN LEIDING

Référence
Referentie

07.00043



BOULON TETE EXAGONAL POUR RAIL ET CROCHET
ZESKANTBOUT VOOR RAIL EN HAAK

Référence
Referentie

07.00027



CONNECTEUR MC4 POUR ONDULEUR 2 SORTIE MC4-CONNECTOR VOOR OMVORMER MET 2 UITGANGEN

Référence
Referentie

07.00044



CONNECTEURS MC4 FEMELLE MC4 VROUWELIJKE CONNECTOR

Référence
Referentie

07.00045



CONNECTEURS MC4 MALE MC4 MANNELIJKE CONNECTOR

Référence
Referentie

07.00046



CROCHET POUR ARDOISE SIMPLE REGLAGE DAKHAAK VOOR LEISTEEN, ENKEL VERSTELBAAR

Référence
Referentie

07.00047



CROCHET POUR TÔLE ONDULÉE HAAK VOOR GOLFPLAAT

Référence
Referentie

07.00091



CROCHET POUR TUILE DOUBLE REGLAGE DAKHAAK VOOR DAKPAN, DUBBEL VERSTELBAAR

Référence
Referentie

07.00048



ECROU EXAGONALE M8 ZESKANTMOER M8

Référence
Referentie

07.00049



ECROU M10 POUR BOULON TETE EXAGONALE DIN933 M10 MOER VOOR ZESKANTBOUT DIN 933

Référence
Referentie

07.00050



EQUERRE 15° SD
HOEKBEUGEL 15° SD

Référence
Referentie

07.00044



EQUERRE EST-OUEST ALU
OOST-WEST ALUMINIUM HOEKBEUGEL

Référence
Referentie

07.00176



FLATRAIL 40CM POUR PROFILE TRAPEZE SD
FLAT RAIL 40 CM VOOR TRAPEZIUMPROFIEL SD

Référence
Referentie

07.00181



JONCTION DE RAIL
RAILVERBINDER

Référence
Referentie

07.00052



CLE DE MONTAGE POUR MC4 MONTAGESLEUTEL VOOR MC4

Référence
Referentie

XX.XXXX

SET DE CORNIERE DE LESTAGE BALLAST HOEKPROFIEL SET

Référence
Referentie

Dimensions
Afmetingen

07.00058

L.1725MM

07.00059

L.2000MM



PINCE À SERTIR MC4 MC4 KRIMPTANG

Référence
Referentie

07.00053

PLAQUE ARRIERE ACHTERPLAAT

Référence
Referentie

Dimensions
Afmetingen

07.00054

L.1725MM

07.00055

L.2000MM





UNITE DE BASE EQUERRE BASISEENHEID HOEKBEUGEL

Référence Referentie	Dimensions Afmetingen
07.00060	07.00060



VIS A TETE FRAISE M8X80 POUR ARDOISE VERZONKEN KOP SCHROEF M8 X 80 VOOR LEIEN

Référence Referentie	
07.00140	



VIS A TETE TELLER M8X80 POUR TUILE BOUTEN MET ZESKANTKOP M8X80 VOOR DAKPAN

Référence Referentie	
07.00061	



VIS DE BOULON ZONNEPANEEL BOUTSCHROEF

Référence Referentie	Capacité Capaciteit
07.00064	M8X25
07.00065	M8X30
07.00066	M8X40



PROFILE ALUMINIUM ALUMINIUM PROFIEL

Référence Referentie	Dimensions Afmetingen
07.00056	6000X40X40mm



PROFILE ALUMINIUM ANODIZE NOIR ZWART GEANODISEERD ALUMINIUM PROFIEL

Référence Referentie	Dimensions Afmetingen
07.00057	6000X40X40mm



VIS AUTOFORANTE 6.3 X 25MM + RONDELLE EPDM ZELFBORENDE SCHROEF 6,3 X 25 MM + EPDM-RING

Référence Referentie	
07.00062	



VIS D'ASSEMBLAGE POUR KIT AVASCO MONTAGESCHROEF VOOR AVASCO-KIT

Référence Referentie	
07.00141	

Les sont indiqués à titre indicatif et s'entendent HTVA.
Les informations et photos contenues dans le présent catalogue sont fournies à titre indicatif sous réserve
de modifications et/ou d'erreurs d'impression.

De prijzen zijn indicatief en exclusief BTW.
De gegevens en foto's in deze catalogus worden uitsluitend ter informatie verstrekt en zijn onder voorbehoud
van wijzigingen en/of drukfouten.